

112年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年7月	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.25	<5	ND	0.61	136	7.8	合格
112年7月	臺中市	北屯區	東山路二段中興巷26號	<1	0.30	<5	ND	0.61	118	7.9	合格
112年7月	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.35	<5	ND	0.60	116	7.5	合格
112年7月	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	0.25	<5	ND	0.59	133	7.8	合格
112年7月	臺中市	北區	太平路一段8-1號	<1	0.40	<5	ND	0.62	106	7.8	合格
112年7月	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.25	<5	ND	0.60	139	7.9	合格
112年7月	臺中市	北區	武昌路128號	<1	0.45	<5	ND	0.61	135	8.0	合格
112年7月	臺中市	北區	進化路331號	<1	0.30	<5	ND	0.65	141	7.8	合格
112年7月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.20	<5	ND	0.64	112	7.7	合格
112年7月	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.35	<5	ND	0.65	110	7.7	合格
112年7月	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.50	<5	ND	0.64	104	7.8	合格
112年7月	臺中市	潭子區	復興路二段89號	<1	0.35	<5	ND	0.66	108	7.7	合格
112年7月	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.35	<5	ND	0.68	108	7.7	合格
112年7月	臺中市	豐原區	育仁路74號	<1	0.50	<5	ND	0.64	114	7.8	合格
112年7月	臺中市	豐原區	豐東路189號	<1	0.40	<5	ND	0.64	114	7.8	合格
112年7月	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.20	<5	ND	0.67	116	7.8	合格
112年7月	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	2	0.40	<5	ND	0.62	107	7.7	合格
112年7月	臺中市	西屯區	福科一街58號	<1	0.35	<5	ND	1.10	132	7.6	合格
112年7月	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.05	<5	ND	1.63	191	7.5	合格
112年7月	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.10	<5	ND	1.62	195	7.5	合格
112年7月	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.05	<5	ND	1.63	190	7.5	合格
112年7月	臺中市	烏日區	太明路190號	<1	0.05	<5	ND	1.74	188	7.7	合格
112年7月	臺中市	烏日區	太明路成豐巷101弄46號	<1	0.05	<5	ND	1.64	191	7.8	合格
112年7月	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.05	<5	ND	1.39	189	7.4	合格
112年7月	臺中市	烏日區	溪南路二段349號	<1	0.05	<5	ND	1.63	189	7.8	合格
112年7月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.15	<5	ND	0.56	155	7.4	合格

112年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年7月	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.10	<5	ND	0.55	158	7.6	合格
112年7月	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.10	<5	ND	0.53	159	7.6	合格
112年7月	臺中市	后里區	甲后路一段167號	<1	0.15	<5	ND	0.54	157	7.5	合格
112年7月	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	<1	0.15	<5	ND	0.54	156	7.5	合格
112年8月	臺中市	西屯區	惠中路一段198號	<1	0.45	<5	ND	0.62	72	7.5	合格
112年8月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	1.1	<5	ND	0.84	112	7.6	合格
112年8月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.65	<5	ND	0.58	156	7.5	合格
112年8月	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.90	<5	ND	0.81	159	7.6	合格
112年8月	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.65	<5	ND	0.86	117	7.4	合格
112年8月	臺中市	烏日區	大明路190號	<1	1.2	<5	ND	1.84	195	7.6	合格
112年8月	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.65	<5	ND	0.52	128	7.5	合格
112年8月	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.40	<5	ND	0.51	126	7.6	合格
112年8月	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.40	<5	ND	0.46	133	7.7	合格
112年8月	臺中市	西屯區	黎明路三段308號	<1	0.35	<5	ND	0.48	130	7.8	合格
112年8月	臺中市	南屯區	五權西路三段155號	<1	0.35	<5	ND	0.43	130	7.6	合格
112年8月	臺中市	南屯區	永春路68-6號	<1	0.45	<5	ND	0.47	133	7.7	合格
112年8月	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.40	<5	ND	0.47	132	7.8	合格
112年8月	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.40	<5	ND	0.48	130	7.7	合格
112年8月	臺中市	梧棲區	中央路一段686-9號	<1	0.70	<5	ND	0.63	126	7.0	合格
112年8月	臺中市	梧棲區	中央路二段506-1號	<1	0.15	<5	ND	7.87	48	6.9	合格
112年8月	臺中市	梧棲區	四維路116號	<1	0.70	<5	ND	0.59	129	6.9	合格
112年8月	臺中市	梧棲區	梧南路168-1	<1	0.15	<5	ND	7.91	51	7.0	合格
112年8月	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.20	<5	ND	7.81	50	6.3	合格
112年8月	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.20	<5	ND	7.75	46	6.4	合格
112年8月	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.15	<5	ND	7.91	50	6.3	合格

112年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年8月	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.15	<5	ND	7.85	48	6.3	合格
112年8月	臺中市	清水區	鰲峰路163-1號	<1	0.15	<5	ND	7.51	49	6.3	合格
112年8月	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.30	<5	ND	1.14	108	7.7	合格
112年8月	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.30	<5	ND	1.07	109	7.8	合格
112年8月	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.30	<5	ND	1.07	106	7.6	合格
112年8月	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.30	<5	ND	1.09	105	7.6	合格
112年8月	臺中市	大雅區	雅環路二段286號	<1	0.30	<5	ND	1.08	104	7.6	合格
112年8月	臺中市	大雅區	學府路435號	<1	0.30	<5	ND	1.08	108	7.6	合格
112年8月	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.30	<5	ND	1.07	106	7.6	合格
112年8月	臺中市	神岡區	神岡里中正路26號	<1	0.30	<5	ND	1.07	104	7.6	合格
112年8月	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.30	<5	ND	1.09	104	7.5	合格
112年8月	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.30	<5	ND	1.08	107	6.9	合格
112年8月	臺中市	霧峰區	中正路493號	<1	0.15	<5	ND	1.77	164	7.0	合格
112年8月	臺中市	霧峰區	中正路565-8號	<1	0.15	<5	ND	1.73	165	6.8	合格
112年8月	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	<1	0.10	<5	ND	3.02	179	6.9	合格
112年8月	臺中市	霧峰區	中正路642-10號	<1	0.15	<5	ND	1.77	166	7.1	合格
112年8月	臺中市	霧峰區	民生路141號	<1	0.15	<5	ND	1.72	176	6.8	合格
112年8月	臺中市	霧峰區	光明街76號	<1	0.05	<5	ND	2.94	174	6.7	合格
112年8月	臺中市	霧峰區	光復新村新生路57號	<1	0.15	<5	ND	1.79	170	7.0	合格
112年8月	臺中市	霧峰區	成功路102巷12號	<1	0.10	<5	ND	2.97	178	6.9	合格
112年8月	臺中市	霧峰區	成功路156號	<1	0.05	<5	ND	2.94	168	6.9	合格
112年8月	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.10	<5	ND	2.71	176	6.9	合格
112年9月	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.15	<5	ND	4.10	157	7.5	合格
112年9月	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.15	<5	ND	4.24	155	7.1	合格
112年9月	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.05	<5	ND	4.22	151	7.0	合格

112年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年9月	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.20	<5	ND	1.11	133	7.1	合格
112年9月	臺中市	東勢區	北興里文化街366號	<1	0.20	<5	ND	1.12	127	7.3	合格
112年9月	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.25	<5	ND	1.11	129	7.1	合格
112年9月	臺中市	東勢區	東關路五段415巷30號	<1	0.25	<5	ND	1.11	124	7.4	合格
112年9月	臺中市	東勢區	新豐街58號	<1	0.20	<5	ND	1.16	126	7.3	合格
112年9月	臺中市	東勢區	粵寧里豐勢路678號	<1	0.25	<5	ND	1.12	131	7.2	合格
112年9月	臺中市	新社區	中正里中和街5段58號	<1	0.15	<5	ND	4.86	66.3	7.3	合格
112年9月	臺中市	新社區	中正里中和街5段8號	<1	0.10	<5	ND	5.09	56.2	7.4	合格
112年9月	臺中市	新社區	協成村華豐街193-1號	<1	0.15	<5	ND	5.16	59	7.3	合格
112年9月	臺中市	新社區	復盛里華豐街327號	<1	0.10	<5	ND	5.12	49.2	7.4	合格
112年9月	臺中市	新社區	新社里中和街4段98號	<1	0.10	<5	ND	5.06	50.2	7.3	合格
112年9月	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.15	<5	ND	1.25	138	6.8	合格
112年9月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.05	<5	ND	1.04	96.0	7.3	合格
112年9月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.30	<5	ND	0.44	138	7.5	合格
112年9月	臺中市	西屯區	上安北街25號	<1	0.20	<5	ND	0.58	126	7.7	合格
112年9月	臺中市	西屯區	福科一街168號	<1	0.15	<5	ND	0.54	135	7.7	合格
112年9月	臺中市	西屯區	福科一街58號	<1	0.20	<5	ND	0.53	132	7.7	合格
112年9月	臺中市	西屯區	福科二路52號	4	0.15	<5	ND	0.51	132	7.7	合格
112年9月	臺中市	西屯區	廣福路165號	<1	0.20	<5	ND	0.52	134	7.7	合格
112年9月	臺中市	西屯區	黎明路三段177號	<1	0.15	<5	ND	0.57	130	7.7	合格
112年9月	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.15	<5	ND	7.41	49	6.4	合格
112年9月	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.05	<5	ND	1.11	104	7.3	合格
112年9月	臺中市	大肚區	自由路268巷8號	<1	0.20	<5	ND	2.36	86	7.4	合格
112年9月	臺中市	大肚區	自由路282號	<1	0.25	<5	ND	0.80	125	7.5	合格
112年9月	臺中市	大肚區	自治街19號	<1	0.45	<5	ND	0.80	132	7.5	合格
112年9月	臺中市	大肚區	沙田路二段600號	<1	0.10	<5	ND	2.16	70	7.4	合格

112年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年9月	臺中市	沙鹿區	中山路266-1號	<1	0.25	<5	ND	0.81	135	7.8	合格
112年9月	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	4	0.30	<5	ND	1.92	94	7.3	合格
112年9月	臺中市	沙鹿區	台灣大道7段971號	<1	0.45	<5	ND	0.83	126	7.8	合格
112年9月	臺中市	沙鹿區	鎮南路一段152號	<1	0.55	<5	ND	0.56	130	7.7	合格
112年9月	臺中市	龍井區	工業區第三加壓站	<1	0.05	<5	ND	0.65	134	7.6	合格
112年9月	臺中市	大里區	東明路292號	<1	0.15	<5	ND	0.99	88	7.8	合格
112年9月	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.15	<5	ND	0.95	87	7.8	合格
112年9月	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.25	<5	ND	0.91	86	7.6	合格
112年9月	臺中市	大里區	新光路116號	<1	0.20	<5	ND	0.96	86	7.6	合格
112年9月	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.10	<5	ND	1.08	90	7.6	合格
112年9月	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.20	<5	ND	1.07	94	7.5	合格
112年9月	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.15	<5	ND	1.01	89	7.6	合格
112年9月	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.75	<5	ND	1.58	141	7.2	合格
112年9月	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.75	<5	ND	1.59	139	7.0	合格
112年9月	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.75	<5	ND	1.62	143	6.8	合格
112年9月	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.80	<5	ND	1.56	139	6.7	合格
112年9月	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.75	<5	ND	1.59	140	7.1	合格
112年9月	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.70	<5	ND	1.59	145	6.9	合格
112年9月	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.80	<5	ND	1.57	142	7.3	合格
112年9月	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.75	<5	ND	1.49	149	7.1	合格
112年9月	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.80	<5	ND	1.52	147	7.2	合格
112年9月	臺中市	大甲區	幸福里中山路二段508號	<1	0.75	<5	ND	1.67	145	7.3	合格
112年9月	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.80	<5	ND	1.64	139	7.3	合格
112年9月	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.75	<5	ND	1.64	147	7.1	合格
112年10月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.20	<5	ND	0.42	144	7.0	合格

112年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年10月	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.20	<5	ND	0.42	134	7.6	合格
112年10月	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.30	<5	ND	0.40	136	7.7	合格
112年10月	臺中市	后里區	甲后路一段167號	<1	0.60	<5	ND	0.39	141	7.9	合格
112年10月	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	<1	0.60	<5	ND	0.39	138	7.7	合格
112年10月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.10	<5	ND	0.75	106	7.6	合格
112年10月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.10	<5	ND	0.43	137	7.2	合格
112年10月	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.10	<5	ND	4.06	130	6.8	合格
112年10月	臺中市	新社區	協成村華豐街193-1號	<1	0.10	<5	ND	4.10	159	7.0	合格
112年10月	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.10	<5	ND	0.76	102	7.6	合格
112年10月	臺中市	中區	中山路201號	<1	0.15	<5	ND	0.70	116	7.9	合格
112年10月	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.10	<5	ND	0.74	114	7.9	合格
112年10月	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.15	<5	ND	0.79	114	7.9	合格
112年10月	臺中市	中區	光復路110號	<1	0.20	<5	ND	0.73	112	7.9	合格
112年10月	臺中市	太平區	樹德路101號	<1	0.15	<5	ND	0.80	106	8.0	合格
112年10月	臺中市	外埔區	甲后路5段130巷52弄56號	<1	0.10	<5	ND	2.15	143	6.7	合格
112年10月	臺中市	西區	中華路一段23號	<1	0.15	<5	ND	0.74	118	7.9	合格
112年10月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.20	<5	ND	0.72	116	7.9	合格
112年10月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.20	<5	ND	0.70	112	7.9	合格
112年10月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.15	<5	ND	0.72	115	7.8	合格
112年10月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.15	<5	ND	0.79	110	8.0	合格
112年10月	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.20	<5	ND	0.80	108	7.9	合格
112年10月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.15	<5	ND	0.79	107	8.0	合格
112年10月	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.15	<5	ND	0.79	104	8.0	合格
112年10月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.15	<5	ND	0.80	106	8.0	合格
112年10月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.15	<5	ND	0.77	108	8.0	合格
112年10月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.20	<5	ND	0.78	106	7.9	合格

112年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年10月	臺中市	南區	復興路三段298號	<1	0.15	<5	ND	0.81	110	7.9	合格
112年10月	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.10	<5	ND	0.78	110	7.6	合格
112年10月	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.10	<5	ND	0.78	108	7.6	合格
112年10月	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.05	<5	ND	1.76	190	7.6	合格
112年10月	臺中市	烏日區	大明路190號	<1	0.15	<5	ND	0.79	106	7.6	合格
112年10月	臺中市	烏日區	大明路成豐巷101弄46號	<1	0.05	<5	ND	1.69	183	7.7	合格
112年10月	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.15	<5	ND	0.79	116	7.6	合格
112年10月	臺中市	烏日區	溪南路二段349號	<1	0.05	<5	ND	1.68	184	7.7	合格
112年10月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.10	<5	ND	0.79	109	7.7	合格
112年10月	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.15	<5	ND	0.80	112	7.5	合格
112年10月	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.10	<5	ND	0.76	111	7.6	合格
112年10月	臺中市	潭子區	復興路二段89號	<1	0.10	<5	ND	0.79	110	7.5	合格
112年10月	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.10	<5	ND	0.78	104	7.7	合格
112年10月	臺中市	豐原區	育仁路72號	<1	0.10	<5	ND	0.79	112	7.6	合格
112年10月	臺中市	豐原區	豐東路189號	<1	0.15	<5	ND	0.81	106	7.6	合格
112年10月	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.05	<5	ND	0.79	110	7.7	合格
112年10月	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.05	<5	ND	0.78	114	7.8	合格
112年11月	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.10	<5	ND	1.05	145	7.2	合格
112年11月	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.10	<5	ND	1.10	144	6.8	合格
112年11月	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.10	<5	ND	1.09	142	7.0	合格
112年11月	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.10	<5	ND	1.05	142	6.5	合格
112年11月	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.10	<5	ND	1.10	146	7.0	合格
112年11月	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.10	<5	ND	1.09	144	6.8	合格
112年11月	臺中市	大甲區	中山路二段508號	<1	0.10	<5	ND	1.03	114	7.0	合格
112年11月	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.10	<5	ND	1.13	141	7.4	合格

112年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年11月	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.10	<5	ND	1.11	140	6.6	合格
112年11月	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.10	<5	ND	1.13	143	7.1	合格
112年11月	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.10	<5	ND	1.07	116	7.1	合格
112年11月	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.10	<5	ND	1.11	146	7.1	合格
112年11月	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.15	<5	ND	1.54	88	6.8	合格
112年11月	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.10	<5	ND	1.57	90	7.8	合格
112年11月	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.10	<5	ND	1.56	88	7.6	合格
112年11月	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.10	<5	ND	1.55	86	7.7	合格
112年11月	臺中市	大雅區	雅環路二段286號	<1	0.10	<5	ND	1.59	87	7.6	合格
112年11月	臺中市	大雅區	學府路435號	<1	0.10	<5	ND	1.53	88	7.6	合格
112年11月	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.10	<5	ND	1.58	84	7.7	合格
112年11月	臺中市	神岡區	神岡里中正路26號	<1	0.10	<5	ND	1.56	86	7.6	合格
112年11月	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.10	<5	ND	1.55	92	7.6	合格
112年11月	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.10	<5	ND	1.53	91	6.7	合格
112年11月	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.15	<5	ND	0.60	122	7.8	合格
112年11月	臺中市	北屯區	東山路二段中興巷26號	<1	0.10	<5	ND	0.58	126	7.9	合格
112年11月	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.10	<5	ND	0.61	124	7.7	合格
112年11月	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	0.15	<5	ND	0.60	136	7.9	合格
112年11月	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.15	<5	ND	0.54	126	7.9	合格
112年11月	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.15	<5	ND	0.75	132	7.8	合格
112年11月	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.15	<5	ND	0.56	121	7.7	合格
112年11月	臺中市	西屯區	黎明路三段308號	<1	0.15	<5	ND	0.64	126	7.8	合格
112年11月	臺中市	梧棲區	中央路一段686-9號	<1	0.10	<5	ND	0.76	124	7.2	合格
112年11月	臺中市	梧棲區	中央路二段506-1號	<1	0.15	<5	ND	0.75	128	7.2	合格
112年11月	臺中市	梧棲區	四維路116號	<1	0.10	<5	ND	0.72	132	7.2	合格
112年11月	臺中市	梧棲區	梧南路168-1	<1	0.10	<5	ND	0.75	128	7.2	合格

112年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						檢驗結果	
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度		氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300		6~8.5
112年11月	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.15	<5	ND	7.26	52	6.3	合格
112年11月	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.15	<5	ND	7.33	54	6.2	合格
112年11月	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.15	<5	ND	7.21	74.0	6.2	合格
112年11月	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.15	<5	ND	7.26	45	6.2	合格
112年11月	臺中市	清水區	鰲峰路428號	<1	0.20	<5	ND	7.04	60.0	6.2	合格
112年11月	臺中市	和平區	東關路一段分校巷30號	<1	0.20	<5	ND	3.91	150	7.6	合格
112年11月	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.10	<5	ND	4.05	153	7.0	合格
112年11月	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.10	<5	ND	4.08	151	6.9	合格
112年11月	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.10	<5	ND	4.02	151	7.0	合格
112年11月	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.10	<5	ND	4.04	152	7.0	合格
112年11月	臺中市	東勢區	北興里文化街366號	<1	0.10	<5	ND	4.08	153	7.4	合格
112年11月	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.05	<5	ND	4.04	149	7.4	合格
112年11月	臺中市	東勢區	東關路五段415巷30號	<1	0.10	<5	ND	4.05	147	7.3	合格
112年11月	臺中市	東勢區	新豐街58號	<1	0.05	<5	ND	4.13	151	7.4	合格
112年11月	臺中市	東勢區	粵寧里豐勢路678號	<1	0.10	<5	ND	4.04	152	7.3	合格
112年11月	臺中市	新社區	中正里中和街5段58號	<1	0.10	<5	ND	4.02	151	7.2	合格
112年11月	臺中市	新社區	協成村華豐街193-1號	<1	0.10	<5	ND	4.07	149	7.1	合格
112年11月	臺中市	霧峰區	中正路493號	<1	0.15	<5	ND	1.81	191	6.8	合格
112年11月	臺中市	霧峰區	中正路565-8號	<1	0.15	<5	ND	1.79	190	6.8	合格
112年11月	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	<1	0.05	<5	ND	2.56	169	7.0	合格
112年11月	臺中市	霧峰區	中正路642-10號	<1	0.15	<5	ND	1.80	189	6.9	合格
112年11月	臺中市	霧峰區	民生路141號	<1	0.10	<5	ND	2.38	157	6.7	合格
112年11月	臺中市	霧峰區	光明街76號	<1	0.05	<5	ND	2.62	165	6.8	合格
112年11月	臺中市	霧峰區	光復新村新生路57號	<1	0.15	<5	ND	1.81	193	7.0	合格
112年11月	臺中市	霧峰區	成功路102巷12號	<1	0.10	<5	ND	2.59	164	7.0	合格
112年11月	臺中市	霧峰區	成功路156號	<1	0.15	<5	ND	1.74	191	6.9	合格

112年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年11月	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.10	<5	ND	2.59	171	7.0	合格
112年12月	臺中市	西屯區	上安北街25號	<1	0.20	<5	ND	0.48	135	7.8	合格
112年12月	臺中市	西屯區	福科一街168號	<1	0.15	<5	ND	0.51	129	7.9	合格
112年12月	臺中市	西屯區	福科一街58號	<1	0.15	<5	ND	0.46	133	7.9	合格
112年12月	臺中市	西屯區	福科二路52號	<1	0.15	<5	ND	0.49	128	7.8	合格
112年12月	臺中市	西屯區	廣福路165號	<1	0.20	<5	ND	0.51	131	7.8	合格
112年12月	臺中市	西屯區	黎明路三段177號	<1	0.20	<5	ND	0.49	133	7.8	合格

*若有不符合飲用水水質標準以紅色標示