

112年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年1月	臺中市	西屯區	上安北街25號	<1	2	<5	ND	0.49	135	8.1	合格
112年1月	臺中市	西屯區	黎明路三段177號	<1	0.20	<5	ND	0.46	126	8.2	合格
112年1月	臺中市	西屯區	福科一街58號	<1	0.20	<5	ND	0.45	133	7.1	合格
112年1月	臺中市	西屯區	上安北街25號	<1	0.20	<5	ND	0.44	130	8.0	合格
112年1月	臺中市	西屯區	福科一街168號	<1	0.20	<5	ND	0.45	137	8.0	合格
112年1月	臺中市	西屯區	福科一街58號	<1	0.25	<5	ND	0.43	136	8.0	合格
112年1月	臺中市	西屯區	福科二路52號	<1	0.55	<5	ND	0.45	135	8.0	合格
112年1月	臺中市	西屯區	黎明路三段125號	<1	0.20	<5	ND	0.44	127	8.0	合格
112年1月	臺中市	西屯區	黎明路三段177號	<1	0.20	<5	ND	0.44	126	7.9	合格
112年2月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.40	<5	ND	0.24	164	7.6	合格
112年2月	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.20	<5	ND	0.20	156	8.0	合格
112年2月	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.40	<5	ND	0.20	159	8.0	合格
112年2月	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	<1	0.45	<5	ND	0.21	160	7.9	合格
112年2月	臺中市	后里區	義里村甲后路167號	<1	0.40	<5	ND	0.22	161	7.9	合格
112年2月	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.15	<5	ND	0.44	134	7.9	合格
112年2月	臺中市	南屯區	五權西路三段155號	<1	0.10	<5	ND	0.44	129	7.8	合格
112年2月	臺中市	南屯區	永春路68-6號	<1	0.15	<5	ND	0.41	128	7.9	合格
112年2月	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.10	<5	ND	0.42	132	8.0	合格
112年2月	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.15	<5	ND	0.43	129	7.9	合格
112年2月	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.15	<5	ND	0.60	124	8.0	合格
112年2月	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.20	<5	ND	0.61	122	8.0	合格
112年2月	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.15	<5	ND	0.59	128	8.0	合格
112年2月	臺中市	太平區	樹德路101號	<1	0.15	<5	ND	0.52	126	7.6	合格
112年2月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.10	<5	ND	0.29	119	7.9	合格
112年2月	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.15	<5	ND	0.28	122	7.9	合格
112年2月	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.20	<5	ND	0.27	123	7.8	合格
112年2月	臺中市	潭子區	復興路二段89號	<1	0.15	<5	ND	0.27	116	7.8	合格
112年2月	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.20	<5	ND	0.27	128	7.9	合格

112年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點	飲用水水質標準							檢驗結果
		大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
		6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年2月	臺中市 豐原區 育仁路70號	<1	0.10	<5	ND	0.26	128	7.9	合格
112年2月	臺中市 豐原區 豐東路189號	<1	0.10	<5	ND	0.27	118	7.9	合格
112年2月	臺中市 豐原區 豐勢路二段1200巷6號	<1	0.10	<5	ND	0.27	126	7.9	合格
112年2月	臺中市 豐原區 豐勢路二段743號	<1	0.10	<5	ND	0.27	127	7.8	合格
112年3月	臺中市 西屯區 福科一街58號	<1	0.15	<5	ND	0.30	142	7.8	合格
112年3月	臺中市 中區 中山路201號	<1	0.15	<5	ND	0.23	128	8.0	合格
112年3月	臺中市 中區 市府路54號	<1	0.15	<5	ND	0.23	130	8.0	合格
112年3月	臺中市 中區 平等街98號	<1	0.15	<5	ND	0.24	127	7.9	合格
112年3月	臺中市 中區 光復路110號	<1	0.15	<5	ND	0.23	134	7.8	合格
112年3月	臺中市 西區 中華路一段23號	<1	0.15	<5	ND	0.24	132	7.9	合格
112年3月	臺中市 西區 五廊街84號	<1	0.20	<5	ND	0.23	128	7.9	合格
112年3月	臺中市 西區 忠仁街90號	<1	0.20	<5	ND	0.24	128	7.9	合格
112年3月	臺中市 西區 貴和街7號	<1	0.15	<5	ND	0.24	127	7.9	合格
112年3月	臺中市 東區 東光園路344號	<1	0.15	<5	ND	0.24	123	8.0	合格
112年3月	臺中市 東區 東光路102號	<1	0.20	<5	ND	0.25	120	7.9	合格
112年3月	臺中市 東區 振興路168號	<1	0.20	<5	ND	0.25	120	7.9	合格
112年3月	臺中市 東區 樂業路184號	<1	0.15	<5	ND	0.24	121	8.0	合格
112年3月	臺中市 南區 台中路192號	<1	0.20	<5	ND	0.25	124	7.9	合格
112年3月	臺中市 南區 忠孝路124號	<1	0.20	<5	ND	0.26	123	7.9	合格
112年3月	臺中市 南區 國光路219號	<1	0.15	<5	ND	0.25	124	8.0	合格
112年3月	臺中市 南區 復興路三段298號	<1	0.15	<5	ND	0.25	120	7.9	合格
112年3月	臺中市 西屯區 上安北街25號	<1	0.15	<5	ND	0.87	128	7.4	合格
112年3月	臺中市 西屯區 福科一街168號	<1	0.15	<5	ND	0.79	137	7.7	合格
112年3月	臺中市 西屯區 福科一街58號	<1	0.20	<5	ND	0.78	136	7.7	合格
112年3月	臺中市 西屯區 福科二路52號	<1	0.20	<5	ND	0.88	133	7.4	合格
112年3月	臺中市 西屯區 廣福路165號	<1	0.20	<5	ND	0.89	135	7.4	合格
112年3月	臺中市 西屯區 黎明路三段177號	<1	0.20	<5	ND	0.87	134	7.5	合格
112年3月	臺中市 東勢區 上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.10	<5	ND	0.58	122	7.7	合格

112年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點	飲用水水質標準							檢驗結果
		大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
		6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年3月	臺中市 東勢區 中寧里公園路8號	<1	0.10	<5	ND	3.07	139	7.1	合格
112年3月	臺中市 東勢區 中寧里正一街8號	<1	0.05	<5	ND	2.97	152	7.1	合格
112年3月	臺中市 東勢區 中寧里正二街6號	<1	0.10	<5	ND	3.06	138	7.1	合格
112年3月	臺中市 東勢區 北興里文化街366號	<1	0.10	<5	ND	3.05	140	7.2	合格
112年3月	臺中市 東勢區 東安里文化街138號	<1	0.10	<5	ND	0.56	121	7.8	合格
112年3月	臺中市 東勢區 東關路五段415巷30號	<1	0.10	<5	ND	0.55	126	7.9	合格
112年3月	臺中市 東勢區 新豐街58號	<1	0.10	<5	ND	0.54	120	7.8	合格
112年3月	臺中市 東勢區 粵寧里豐勢路678號	<1	0.10	<5	ND	0.54	119	8.0	合格
112年3月	臺中市 新社區 中正里中和街5段58號	<1	0.10	<5	ND	4.22	44	7.1	合格
112年3月	臺中市 新社區 中正里中和街5段8號	<1	0.10	<5	ND	4.43	46	6.8	合格
112年3月	臺中市 新社區 協成村華豐街193-1號	<1	0.10	<5	ND	4.47	47	7.0	合格
112年3月	臺中市 新社區 復盛里華豐街327號	<1	0.10	<5	ND	4.41	44	7.0	合格
112年3月	臺中市 新社區 新社里中和街4段98號	<1	0.10	<5	ND	4.46	43	6.9	合格
112年3月	臺中市 大甲區 中山南路680號	<1	0.10	<5	ND	0.76	160	7.2	合格
112年3月	臺中市 大甲區 中山路568巷2號	<1	0.10	<5	ND	0.74	161	6.9	合格
112年3月	臺中市 大甲區 中山路848-1號	<1	0.15	<5	ND	0.75	156	7.0	合格
112年3月	臺中市 大甲區 中山路一段1004號	<1	0.15	<5	ND	0.75	159	6.9	合格
112年3月	臺中市 大甲區 中山路一段908巷1號	<1	0.15	<5	ND	0.73	159	7.4	合格
112年3月	臺中市 大甲區 中山路一段998-1號	<1	0.10	<5	ND	0.75	159	7.1	合格
112年3月	臺中市 大甲區 中山路二段508號	<1	0.10	<5	ND	0.73	155	7.4	合格
112年3月	臺中市 大甲區 幼獅路89號	<1	0.15	<5	ND	0.75	162	7.6	合格
112年3月	臺中市 大甲區 甲東路595號	<1	0.15	<5	ND	0.75	165	7.2	合格
112年3月	臺中市 大甲區 庄美里興安路102號	<1	0.10	<5	ND	0.82	157	7.2	合格
112年3月	臺中市 大甲區 通天路慈德宮	<1	0.10	<5	ND	0.74	159	7.5	合格
112年3月	臺中市 大安區 中莊村中山南路356號	<1	0.10	<5	ND	0.75	155	7.2	合格
112年3月	臺中市 烏日區 中山路二段252號	<1	0.15	<5	ND	0.45	129	7.8	合格
112年3月	臺中市 烏日區 五光路1031號	<1	0.15	<5	ND	0.48	121	7.6	合格
112年3月	臺中市 烏日區 五光路1060號	<1	0.15	<5	ND	0.45	120	7.6	合格
112年3月	臺中市 烏日區 太明路190號	<1	0.10	<5	ND	1.72	194	7.7	合格

112年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點	飲用水水質標準							檢驗結果
		大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
		6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年3月	臺中市 烏日區 太明路成豐巷101弄46號	<1	0.05	<5	ND	1.72	187	7.6	合格
112年3月	臺中市 烏日區 新興路312號	<1	0.15	<5	ND	0.46	128	7.7	合格
112年3月	臺中市 烏日區 溪南路二段349號	<1	0.05	<5	ND	1.72	186	7.7	合格
112年3月	臺中市 梧棲區 中央路一段686-9號	<1	0.15	<5	ND	0.75	139	7.3	合格
112年3月	臺中市 梧棲區 中央路二段506-1號	<1	0.20	<5	ND	0.81	129	7.2	合格
112年3月	臺中市 梧棲區 四維路116號	<1	0.20	<5	ND	0.77	140	7.3	合格
112年3月	臺中市 梧棲區 梧南路168-1	<1	0.20	<5	ND	0.76	137	7.3	合格
112年3月	臺中市 清水區 大街路134號	<1	0.20	<5	ND	7.06	44.2	6.5	合格
112年3月	臺中市 清水區 文昌街10號	<1	0.20	<5	ND	7.47	48.2	6.5	合格
112年3月	臺中市 清水區 北寧街11號	<1	0.20	<5	ND	7.29	50.2	6.5	合格
112年3月	臺中市 清水區 海濱路101-2號	<1	0.20	<5	ND	7.24	54.2	6.4	合格
112年3月	臺中市 清水區 海濱路25-16號	<1	0.20	<5	ND	7.09	55.2	6.4	合格
112年3月	臺中市 清水區 鱉峰路163-1號	<1	0.20	<5	ND	7.30	52.2	7.3	合格
112年4月	臺中市 西屯區 中科路2966號	<1	0.15	<5	ND	3.98	134	6.3	合格
112年4月	臺中市 西屯區 廣福路165號	<1	0.20	<5	ND	1.16	136	6.9	合格
112年4月	臺中市 石岡區 明德路415號	<1	0.15	<5	ND	0.53	127	7.8	合格
112年4月	臺中市 潭子區 中山路二段285號	<1	0.15	<5	ND	0.50	124	7.9	合格
112年4月	臺中市 潭子區 中山路三段255號	<1	0.20	<5	ND	0.50	130	7.9	合格
112年4月	臺中市 潭子區 復興路二段89號	<1	0.15	<5	ND	0.49	120	7.9	合格
112年4月	臺中市 潭子區 雅潭路二段212號	<1	0.15	<5	ND	0.48	129	7.9	合格
112年4月	臺中市 豐原區 育仁路70號	<1	0.20	<5	ND	0.50	129	7.8	合格
112年4月	臺中市 豐原區 豐東路189號	<1	0.15	<5	ND	0.49	135	7.9	合格
112年4月	臺中市 豐原區 豐勢路二段1200巷6號	<1	0.20	<5	ND	0.49	131	7.9	合格
112年4月	臺中市 豐原區 豐勢路二段743號	<1	0.15	<5	ND	0.52	136	7.8	合格
112年4月	臺中市 大里區 東明路292號	<1	0.15	<5	ND	0.46	127	8.1	合格
112年4月	臺中市 大里區 益民路二段62號	<1	0.15	<5	ND	0.40	128	8.1	合格
112年4月	臺中市 大里區 國光路二段650號	<1	0.20	<5	ND	0.45	128	8.1	合格
112年4月	臺中市 大里區 新光路116號	<1	0.15	<5	ND	0.45	129	8.0	合格

112年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點	飲用水水質標準							檢驗結果
		大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
		6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年4月	臺中市 太平區 太平路606號	<1	0.15	<5	ND	0.60	132	7.8	合格
112年4月	臺中市 太平區 光興路1467號	<1	0.25	<5	ND	0.55	129	7.9	合格
112年4月	臺中市 太平區 東平路359號	<1	0.20	<5	ND	0.55	135	7.8	合格
112年4月	臺中市 太平區 樹德路101號	<1	0.15	<5	ND	0.48	137	7.5	合格
112年4月	臺中市 後里區 九甲七路2號	<1	0.40	<5	ND	0.33	162	7.6	合格
112年4月	臺中市 後里區 屯東村福德路124號	<1	0.20	<5	ND	0.29	164	7.7	合格
112年4月	臺中市 後里區 民生路71號	<1	0.25	<5	ND	0.30	156	7.7	合格
112年4月	臺中市 後里區 甲后路一段167號	<1	0.15	<5	ND	0.57	176	7.7	合格
112年4月	臺中市 後里區 后里村泉州路53號	<1	0.15	<5	ND	0.59	180	7.7	合格
112年4月	臺中市 大肚區 自由路268巷8號	<1	0.10	<5	ND	2.78	76.3	7.9	合格
112年4月	臺中市 大肚區 自由路282號	<1	0.10	<5	ND	2.94	74.3	7.8	合格
112年4月	臺中市 大肚區 自治街19號	<1	0.15	<5	ND	0.40	134	7.9	合格
112年4月	臺中市 大肚區 沙田路二段600號	<1	0.20	<5	ND	0.39	139	7.9	合格
112年4月	臺中市 西屯區 福科一街58號	<1	0.20	<5	ND	1.9	142	8.3	合格
112年4月	臺中市 沙鹿區 中山路266-1號	<1	0.10	<5	ND	0.43	147	7.8	合格
112年4月	臺中市 沙鹿區 北勢東街829號	<1	0.15	<5	ND	2.19	77.3	7.3	合格
112年4月	臺中市 沙鹿區 台灣大道7段971號	<1	0.10	<5	ND	0.40	139	7.9	合格
112年4月	臺中市 龍井區 工業區第三加壓站	<1	0.85	<5	ND	0.42	131	7.9	合格
112年4月	臺中市 龍井區 鎮南路一段152號	<1	0.15	<5	ND	0.42	138	7.9	合格
<hr/>									
112年5月	臺中市 和平區 中正路58號	<1	0.15	<5	ND	0.30	92.4	7.8	合格
112年5月	臺中市 和平區 中正路80號	<1	0.15	<5	ND	0.29	92.4	7.8	合格
112年5月	臺中市 和平區 梨山村復興路民生巷1之1號	<1	0.15	<5	ND	0.34	96.4	7.8	合格
112年5月	臺中市 和平區 復興路光華巷8號	<1	0.15	<5	ND	0.30	94.4	7.9	合格
112年5月	臺中市 北屯區 中清路2段58號	<1	0.25	<5	ND	0.67	130	7.6	合格
112年5月	臺中市 北屯區 東山路二段中興巷26號	<1	0.35	<5	ND	0.69	122	7.6	合格
112年5月	臺中市 北屯區 遼寧路一段3號	<1	0.25	<5	ND	0.70	134	7.7	合格
112年5月	臺中市 北屯區 瀋陽路一段12號	<1	0.25	<5	ND	0.67	125	7.6	合格
112年5月	臺中市 北區 太平路8-1號	<1	1.4	<5	ND	0.71	114	7.6	合格

112年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點	飲用水水質標準							檢驗結果
		大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
		6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年5月	臺中市 北區 太原六街20號	<1	0.10	<5	ND	0.63	126	7.8	合格
112年5月	臺中市 北區 武昌路128號	<1	0.25	<5	ND	0.70	124	7.7	合格
112年5月	臺中市 北區 進化路331號	<1	0.30	<5	ND	0.70	114	7.7	合格
112年5月	臺中市 東區 東光園路344號	<1	0.30	<5	ND	0.71	114	7.6	合格
112年5月	臺中市 東區 東光路102號	<1	0.35	<5	ND	0.78	112	7.7	合格
112年5月	臺中市 東區 振興路168號	<1	0.40	<5	ND	0.73	118	7.6	合格
112年5月	臺中市 東區 樂業路184號	<1	0.30	<5	ND	0.71	115	7.6	合格
112年5月	臺中市 霧峰區 中正路493號	<1	0.15	<5	ND	1.70	164	7.0	合格
112年5月	臺中市 霧峰區 中正路565-8號	<1	0.15	<5	ND	1.68	160	7.1	合格
112年5月	臺中市 霧峰區 中正路602巷6號	<1	0.15	<5	ND	1.70	161	7.1	合格
112年5月	臺中市 霧峰區 中正路642-10號	<1	0.05	<5	ND	2.41	150	7.0	合格
112年5月	臺中市 霧峰區 民生路141號	<1	0.05	<5	ND	2.53	159	6.9	合格
112年5月	臺中市 霧峰區 光明街76號	<1	0.10	<5	ND	2.57	154	6.9	合格
112年5月	臺中市 霧峰區 光復新村新生路57號	<1	0.10	<5	ND	1.68	156	7.2	合格
112年5月	臺中市 霧峰區 成功路102巷12號	<1	0.15	<5	ND	1.67	162	6.9	合格
112年5月	臺中市 霧峰區 成功路156號	<1	0.05	<5	ND	2.53	162	6.9	合格
112年5月	臺中市 霧峰區 德泰街70巷5號	<1	0.05	<5	ND	2.50	170	7.0	合格
112年5月	臺中市 西屯區 工業區第一加壓站	<1	0.40	<5	ND	1.26	130	7.5	合格
112年5月	臺中市 西屯區 漢口路一段133號	<1	0.40	<5	ND	1.32	134	7.7	合格
112年5月	臺中市 西屯區 福星路585號	<1	0.25	<5	ND	1.24	136	7.7	合格
112年5月	臺中市 西屯區 黎明路三段308號	<1	0.25	<5	ND	2.31	132	6.7	合格
112年5月	臺中市 南屯區 五權西路三段155號	<1	0.30	<5	ND	1.28	128	7.6	合格
112年5月	臺中市 南屯區 永春路68-6號	<1	0.30	<5	ND	1.17	131	7.6	合格
112年5月	臺中市 南屯區 忠勇路91之34號	<1	0.25	<5	ND	1.27	130	7.7	合格
112年5月	臺中市 南屯區 嶺東路68號	<1	0.30	<5	ND	1.16	132	7.6	合格
112年5月	臺中市 大雅區 中清路四段888號	<1	0.10	<5	ND	3.25	139	6.8	合格
112年5月	臺中市 大雅區 月祥路484號	<1	0.10	<5	ND	1.02	138	7.6	合格
112年5月	臺中市 大雅區 秀山路36號	<1	0.05	<5	ND	3.18	138	7.7	合格
112年5月	臺中市 大雅區 和平路92-1號	<1	0.05	<5	ND	3.24	144	7.6	合格

112年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點	飲用水水質標準							檢驗結果
		大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
		6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年5月	臺中市 大雅區 雅環路二段286號	<1	0.05	<5	ND	3.27	136	7.6	合格
112年5月	臺中市 大雅區 學府路435號	<1	0.05	<5	ND	3.27	142	7.6	合格
112年5月	臺中市 西屯區 中科路2966號	<1	0.05	<5	ND	4.17	118	6.9	合格
112年5月	臺中市 西屯區 福科一街58號	<1	0.15	<5	ND	2.05	130	7.6	合格
112年5月	臺中市 西屯區 廣福路165號	<1	0.15	<5	ND	2.02	124	7.7	合格
112年5月	臺中市 神岡區 山皮里和平路16號	<1	0.05	<5	ND	3.30	140	7.7	合格
112年5月	臺中市 神岡區 神岡里中正路26號	<1	0.05	<5	ND	3.32	136	7.6	合格
112年5月	臺中市 神岡區 神岡里神岡路162號	<1	0.10	<5	ND	3.23	130	7.6	合格
112年5月	臺中市 神岡區 神清路72號	<1	0.10	<5	ND	1.01	101	7.6	合格
112年5月	臺中市 大甲區 中山南路680號	<1	0.10	<5	ND	1.60	162	7.0	合格
112年5月	臺中市 大甲區 中山路568巷2號	<1	0.10	<5	ND	1.57	156	6.9	合格
112年5月	臺中市 大甲區 中山路848-1號	<1	0.10	<5	ND	1.56	159	6.7	合格
112年5月	臺中市 大甲區 中山路一段1004號	<1	0.10	<5	ND	1.61	164	6.8	合格
112年5月	臺中市 大甲區 中山路一段908巷1號	<1	0.10	<5	ND	1.56	160	7.2	合格
112年5月	臺中市 大甲區 中山路一段998-1號	<1	0.10	<5	ND	1.55	154	6.6	合格
112年5月	臺中市 大甲區 中山路二段508號	<1	0.10	<5	ND	1.56	157	7.1	合格
112年5月	臺中市 大甲區 幼獅路89號	<1	0.10	<5	ND	1.57	165	7.1	合格
112年5月	臺中市 大甲區 甲東路595號	<1	0.10	<5	ND	1.56	160	6.6	合格
112年5月	臺中市 大甲區 庄美里興安路102號	<1	0.10	<5	ND	1.54	156	7.1	合格
112年5月	臺中市 大甲區 通天路慈德宮	<1	0.10	<5	ND	1.55	159	7.0	合格
112年5月	臺中市 大安區 中莊村中山南路356號	<1	0.10	<5	ND	1.64	156	7.2	合格
112年5月	臺中市 烏日區 中山路二段252號	<1	0.15	<5	ND	0.73	134	7.4	合格
112年5月	臺中市 烏日區 五光路1031號	<1	0.15	<5	ND	0.60	116	7.7	合格
112年5月	臺中市 烏日區 五光路1060號	<1	0.15	<5	ND	0.54	118	7.7	合格
112年5月	臺中市 烏日區 新興路312號	<1	0.15	<5	ND	0.73	135	7.4	合格
112年6月	臺中市 中區 中山路201號	<1	0.15	<5	ND	0.51	118	7.6	合格
112年6月	臺中市 中區 市府路54號	<1	0.10	<5	ND	0.54	106	8.0	合格
112年6月	臺中市 中區 平等街98號	<1	0.10	<5	ND	0.50	109	7.6	合格

112年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年6月	臺中市	中區	光復路110號	<1	0.20	<5	ND	0.90	104	7.6	合格
112年6月	臺中市	西區	中華路一段23號	<1	0.20	<5	ND	0.77	107	7.6	合格
112年6月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.20	<5	ND	0.76	103	7.7	合格
112年6月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.20	<5	ND	0.77	106	7.7	合格
112年6月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.15	<5	ND	0.79	102	7.5	合格
112年6月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.15	<5	ND	0.85	92	7.7	合格
112年6月	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.15	<5	ND	0.75	94	7.7	合格
112年6月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.15	<5	ND	0.75	94	7.7	合格
112年6月	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.15	<5	ND	0.78	93	7.7	合格
112年6月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.15	<5	ND	0.75	91	7.7	合格
112年6月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.15	<5	ND	0.76	94	7.7	合格
112年6月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.15	<5	ND	0.78	94	7.6	合格
112年6月	臺中市	南區	復興路三段298號	<1	0.15	<5	ND	0.78	96	7.6	合格
112年6月	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	<1	0.15	<5	ND	1.68	158	7.0	合格
112年6月	臺中市	大里區	東明路292號	<1	0.25	<5	ND	1.01	100	7.5	合格
112年6月	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.30	<5	ND	0.93	102	7.6	合格
112年6月	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.25	<5	ND	0.91	104	7.7	合格
112年6月	臺中市	大里區	新光路116號	<1	0.20	<5	ND	0.91	99.4	7.7	合格
112年6月	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.15	<5	ND	1.04	102	7.8	合格
112年6月	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.20	<5	ND	1.02	104	7.6	合格
112年6月	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.20	<5	ND	0.99	101	7.5	合格
112年6月	臺中市	太平區	樹德路101號	2	0.20	<5	ND	0.94	102	7.5	合格
112年6月	臺中市	西屯區	上安北街25號	<1	0.20	<5	ND	2.11	120	7.1	合格
112年6月	臺中市	西屯區	中科路2966號	<1	0.05	<5	ND	4.2	112	6.6	合格
112年6月	臺中市	西屯區	福科一街168號	<1	0.15	<5	ND	2.07	118	7.0	合格
112年6月	臺中市	西屯區	福科一街58號	<1	0.15	<5	ND	2	121	7.2	合格
112年6月	臺中市	西屯區	福科二路52號	<1	0.20	<5	ND	2.14	116	7.0	合格
112年6月	臺中市	西屯區	廣福路165號	<1	0.25	<5	ND	2.15	114	6.8	合格
112年6月	臺中市	西屯區	黎明路三段177號	<1	0.20	<5	ND	2.11	118	7.2	合格

112年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點	飲用水水質標準							檢驗結果
		大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
		6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年6月	臺中市 和平區 東關路一段分校巷30號	<1	0.10	<5	ND	3.94	44	8.2	合格
112年6月	臺中市 東勢區 上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.25	<5	ND	0.77	118	7.2	合格
112年6月	臺中市 東勢區 中寧里公園路8號	<1	0.05	<5	ND	3.07	146	7.2	合格
112年6月	臺中市 東勢區 中寧里正一街8號	<1	0.10	<5	ND	3.19	148	7.1	合格
112年6月	臺中市 東勢區 中寧里正二街6號	<1	0.10	<5	ND	3.11	144	7.3	合格
112年6月	臺中市 東勢區 北興里文化街366號	<1	0.10	<5	ND	3.05	141	7.2	合格
112年6月	臺中市 東勢區 東安里文化街138號	<1	0.30	<5	ND	0.77	118	7.4	合格
112年6月	臺中市 東勢區 東關路五段415巷30號	<1	0.30	<5	ND	0.73	120	7.3	合格
112年6月	臺中市 東勢區 新豐街58號	<1	0.25	<5	ND	0.78	122	7.3	合格
112年6月	臺中市 東勢區 粵寧里豐勢路678號	<1	0.30	<5	ND	0.77	120	7.3	合格
112年6月	臺中市 新社區 中正里中和街5段58號	<1	0.10	<5	ND	3.82	46	7.0	合格
112年6月	臺中市 新社區 中正里中和街5段8號	<1	0.10	<5	ND	3.89	42	7.0	合格
112年6月	臺中市 新社區 協成村華豐街193-1號	<1	0.10	<5	ND	3.86	51	6.9	合格
112年6月	臺中市 新社區 復盛里華豐街327號	<1	0.15	<5	ND	3.92	44	7.2	合格
112年6月	臺中市 新社區 新社里中和街4段98號	<1	0.15	<5	ND	3.93	43	7.0	合格
112年6月	臺中市 大肚區 自由路282號	<1	0.10	<5	ND	2.22	68	7.6	合格
112年6月	臺中市 大肚區 自由路286巷8號	<1	0.10	<5	ND	2.36	68	7.5	合格
112年6月	臺中市 大肚區 自治街19號	<1	0.15	<5	ND	0.95	134	7.3	合格
112年6月	臺中市 大肚區 沙田路二段600號	<1	0.15	<5	ND	0.95	134	7.6	合格
112年6月	臺中市 沙鹿區 中山路266-1號	<1	0.10	<5	ND	0.95	138	7.4	合格
112年6月	臺中市 沙鹿區 北勢東街829號	<1	0.10	<5	ND	2.34	82	7.4	合格
112年6月	臺中市 沙鹿區 台灣大道7段971號	<1	0.15	<5	ND	0.89	139	7.5	合格
112年6月	臺中市 沙鹿區 鎮南路一段152號	<1	0.15	<5	ND	0.87	136	7.2	合格
112年6月	臺中市 梧棲區 中央路一段686-9號	<1	0.15	<5	ND	0.94	132	7.4	合格
112年6月	臺中市 梧棲區 中央路二段506-1號	<1	0.15	<5	ND	0.92	54	7.4	合格
112年6月	臺中市 梧棲區 四維路116號	<1	0.15	<5	ND	0.92	128	7.2	合格
112年6月	臺中市 梧棲區 梧南路168-1	<1	0.15	<5	ND	0.93	138	7.3	合格
112年6月	臺中市 清水區 大街路134號	<1	0.25	<5	ND	7.34	51	6.5	合格
112年6月	臺中市 清水區 文昌街10號	<1	0.20	<5	ND	7.4	50	6.4	合格

112年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點	飲用水水質標準							檢驗 結果
		大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
		6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
112年6月	臺中市 清水區 海濱路101-2號	<1	0.20	<5	ND	7.36	44	6.4	合格
112年6月	臺中市 清水區 海濱路25-16號	<1	0.20	<5	ND	7.38	46	6.5	合格
112年6月	臺中市 清水區 鱉峰路163-1號	<1	0.15	<5	ND	7.33	43	6.4	合格
112年6月	臺中市 龍井區 工業區第三加壓站	<1	0.25	<5	ND	0.94	126	7.5	合格

*若有不符合飲用水水質標準以紅色標示