

113年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年1月	臺中市	中區	中山路201號	<1	0.25	<5	ND	0.53	128	8.0	合格
113年1月	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.25	<5	ND	0.55	126	8.0	合格
113年1月	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.25	<5	ND	0.53	127	7.9	合格
113年1月	臺中市	中區	光復路110號	<1	0.25	<5	ND	0.54	124	7.9	合格
113年1月	臺中市	西區	中華路一段23號	<1	0.25	<5	ND	0.51	123	8.0	合格
113年1月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.25	<5	ND	0.55	124	7.9	合格
113年1月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.25	<5	ND	0.53	126	8.0	合格
113年1月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.25	<5	ND	0.52	122	7.9	合格
113年1月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.25	<5	ND	0.57	116	7.9	合格
113年1月	臺中市	南區	復興路三段298號	<1	0.25	<5	ND	0.56	118	7.9	合格
113年1月	臺中市	梧棲區	中央路一段686-9號	<1	0.20	<5	ND	0.45	141	7.1	合格
113年1月	臺中市	梧棲區	中央路二段506-1號	<1	0.15	<5	ND	0.51	145	7.2	合格
113年1月	臺中市	梧棲區	四維路116號	<1	0.15	<5	ND	0.45	142	7.3	合格
113年1月	臺中市	梧棲區	梧南路168-1	<1	0.15	<5	ND	0.50	143	7.3	合格
113年1月	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.20	<5	ND	6.77	54.2	6.4	合格
113年1月	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.20	<5	ND	7.39	48.2	6.4	合格
113年1月	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.20	<5	ND	7.35	50.2	6.4	合格
113年1月	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.20	<5	ND	7.25	54.2	6.4	合格
113年1月	臺中市	清水區	鰲峰路428號	<1	0.20	<5	ND	7.39	56.2	6.4	合格
113年2月	臺中市	北區	太平路8-1號	<1	0.20	<5	ND	0.54	123	7.8	合格
113年2月	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.15	<5	ND	0.50	124	7.8	合格
113年2月	臺中市	北區	北區武昌路130號	<1	0.15	<5	ND	0.47	133	7.9	合格
113年2月	臺中市	北區	進化路331號	<1	0.15	<5	ND	0.62	128	7.8	合格
113年2月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.15	<5	ND	0.53	116	7.9	合格
113年2月	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.20	<5	ND	0.61	127	7.9	合格
113年2月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.20	<5	ND	0.55	117	7.9	合格

113年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年2月	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.15	<5	ND	0.57	120	7.9	合格
113年2月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.20	<5	ND	0.58	118	7.9	合格
113年2月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.25	<5	ND	0.66	120	7.8	合格
113年2月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.15	<5	ND	0.61	118	7.6	合格
113年2月	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.15	<5	ND	0.58	116	7.4	合格
113年2月	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.15	<5	ND	0.54	122	7.5	合格
113年2月	臺中市	潭子區	復興路二段89號	<1	0.15	<5	ND	0.55	124	7.4	合格
113年2月	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.15	<5	ND	0.57	130	7.5	合格
113年2月	臺中市	豐原區	育仁路70號	1	0.10	<5	ND	0.52	126	7.5	合格
113年2月	臺中市	豐原區	豐東路189號	<1	0.20	<5	ND	0.56	124	7.5	合格
113年2月	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.10	<5	ND	0.55	122	7.7	合格
113年2月	臺中市	豐原區	豐勢路二段743號	<1	0.10	<5	ND	0.57	121	7.6	合格
113年3月	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.15	<5	ND	0.57	128	7.6	合格
113年3月	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.15	<5	ND	0.66	118	7.8	合格
113年3月	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.15	<5	ND	0.62	117	7.7	合格
113年3月	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.15	<5	ND	0.56	124	7.6	合格
113年3月	臺中市	西屯區	上安北街25號	<1	0.15	<5	ND	0.55	138	8.0	合格
113年3月	臺中市	西屯區	福科一街168號	<1	0.20	<5	ND	0.53	137	8.1	合格
113年3月	臺中市	西屯區	福科一街58號	<1	0.15	<5	ND	0.54	142	8.0	合格
113年3月	臺中市	西屯區	福科二路52號	<1	0.15	<5	ND	0.43	134	7.9	合格
113年3月	臺中市	西屯區	廣福路165號	<1	0.15	<5	ND	0.51	141	7.9	合格
113年3月	臺中市	西屯區	黎明路三段177號	<1	0.15	<5	ND	0.51	136	7.9	合格
113年3月	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.15	<5	ND	0.47	139	7.9	合格
113年3月	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	0.15	<5	ND	0.48	137	7.8	合格
113年3月	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.20	<5	ND	0.52	131	7.8	合格
113年3月	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.15	<5	ND	0.50	133	7.8	合格

113年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年3月	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.20	<5	ND	0.54	135	7.8	合格
113年3月	臺中市	西屯區	黎明路三段308號	<1	0.10	<5	ND	0.49	134	7.8	合格
113年3月	臺中市	南屯區	五權西路三段155號	<1	0.15	<5	ND	0.51	135	7.8	合格
113年3月	臺中市	南屯區	永春路68-6號	<1	0.10	<5	ND	0.54	130	7.8	合格
113年3月	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.10	<5	ND	0.52	127	7.8	合格
113年3月	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.10	<5	ND	0.49	114	7.8	合格
113年3月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.15	<5	ND	0.39	154	7.7	合格
113年3月	臺中市	后里區	福德路124號	<1	0.10	<5	ND	0.25	154	7.9	合格
113年3月	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.10	<5	ND	0.34	162	7.8	合格
113年3月	臺中市	后里區	甲后路一段167號	<1	0.15	<5	ND	0.25	162	7.8	合格
113年3月	臺中市	后里區	泉州路53號	<1	0.15	<5	ND	0.38	165	7.9	合格
113年4月	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.20	<5	ND	0.55	128	7.6	合格
113年4月	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.15	<5	ND	0.71	128	7.7	合格
113年4月	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.05	<5	ND	1.80	190	7.7	合格
113年4月	臺中市	烏日區	大明路190號	<1	0.15	<5	ND	0.57	130	7.7	合格
113年4月	臺中市	烏日區	大明路成豐巷101弄46號	<1	0.05	<5	ND	1.80	197	7.0	合格
113年4月	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.15	<5	ND	0.58	124	7.6	合格
113年4月	臺中市	烏日區	溪南路二段349號	<1	0.05	<5	ND	1.83	194	7.0	合格
113年4月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.05	<5	ND	0.64	122	7.6	合格
113年4月	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.10	<5	ND	0.56	126	7.6	合格
113年4月	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.10	<5	ND	0.56	122	7.5	合格
113年4月	臺中市	潭子區	復興路二段89號	<1	0.15	<5	ND	0.57	125	7.6	合格
113年4月	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.10	<5	ND	0.55	127	7.6	合格
113年4月	臺中市	豐原區	育仁路72號	<1	0.10	<5	ND	0.56	126	7.5	合格
113年4月	臺中市	豐原區	豐東路189號	<1	0.10	<5	ND	0.56	124	7.6	合格
113年4月	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.10	<5	ND	0.69	124	7.8	合格

113年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年4月	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.05	<5	ND	0.58	121	7.5	合格
113年4月	臺中市	中區	中山路201號	<1	0.10	<5	ND	0.41	132	7.8	合格
113年4月	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.15	<5	ND	0.45	134	7.9	合格
113年4月	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.10	<5	ND	0.41	130	7.8	合格
113年4月	臺中市	中區	光復路110號	<1	0.10	<5	ND	0.40	132	7.8	合格
113年4月	臺中市	北區	太平路8-1號	<1	0.15	<5	ND	0.41	136	7.8	合格
113年4月	臺中市	北區	進化路331號	<1	0.15	<5	ND	0.45	134	7.8	合格
113年4月	臺中市	西區	中華路一段23號	<1	0.10	<5	ND	0.41	135	7.8	合格
113年4月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.15	<5	ND	0.42	144	7.9	合格
113年4月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.20	<5	ND	0.44	132	7.8	合格
113年4月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.10	<5	ND	0.45	146	7.8	合格
113年4月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.10	<5	ND	0.45	129	7.8	合格
113年4月	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.15	<5	ND	0.47	130	7.8	合格
113年4月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.10	<5	ND	0.47	126	7.9	合格
113年4月	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.15	<5	ND	0.46	128	7.8	合格
113年4月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.15	<5	ND	0.41	130	7.8	合格
113年4月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.15	<5	ND	0.49	128	7.8	合格
113年4月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.10	<5	ND	0.43	126	7.9	合格
113年4月	臺中市	南區	復興路三段298號	<1	0.15	<5	ND	0.44	128	7.9	合格
113年4月	臺中市	梧棲區	中央路一段686-9號	<1	0.15	<5	ND	0.68	142	7.3	合格
113年4月	臺中市	梧棲區	中央路二段506-1號	<1	0.15	<5	ND	0.80	146	7.3	合格
113年4月	臺中市	梧棲區	四維路116號	<1	0.15	<5	ND	0.77	148	7.2	合格
113年4月	臺中市	梧棲區	梧南路168-1	<1	0.15	<5	ND	0.61	146	7.1	合格
113年4月	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.15	<5	ND	7.26	58	6.4	合格
113年4月	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.15	<5	ND	6.97	60	6.4	合格
113年4月	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.15	<5	ND	6.99	59	6.4	合格
113年4月	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.15	<5	ND	7.27	60	6.4	合格

113年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年4月	臺中市	清水區	鰲峰路428號	<1	0.15	<5	ND	7.14	58	6.4	合格
113年4月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.20	<5	ND	0.34	166	7.6	合格
113年4月	臺中市	后里區	福德路124號	<1	0.15	<5	ND	0.44	168	7.7	合格
113年4月	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.15	<5	ND	0.43	166	7.6	合格
113年4月	臺中市	后里區	甲后路一段167號	<1	0.15	<5	ND	0.29	172	7.6	合格
113年4月	臺中市	后里區	泉州路53號	<1	0.15	<5	ND	0.30	176	7.6	合格
113年5月	臺中市	中區	中山路201號	<1	0.20	<5	ND	0.45	98	7.6	合格
113年5月	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.20	<5	ND	0.47	102	7.7	合格
113年5月	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.20	<5	ND	0.45	104	7.6	合格
113年5月	臺中市	中區	光復路110號	<1	0.25	<5	ND	0.52	98	7.6	合格
113年5月	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.20	<5	ND	0.31	120	7.7	合格
113年5月	臺中市	北屯區	東山路二段中興巷26號	<1	0.15	<5	ND	0.39	88	7.7	合格
113年5月	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.10	<5	ND	0.31	122	7.6	合格
113年5月	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	0.10	<5	ND	0.29	119	7.7	合格
113年5月	臺中市	北區	太平路8-1號	<1	0.25	<5	ND	0.46	100	7.6	合格
113年5月	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.20	<5	ND	0.31	118	7.7	合格
113年5月	臺中市	北區	北區武昌路130號	<1	0.10	<5	ND	0.28	122	7.9	合格
113年5月	臺中市	北區	進化路331號	<1	0.15	<5	ND	0.43	96	7.6	合格
113年5月	臺中市	西屯區	黎明路三段308號	<1	0.20	<5	ND	0.35	117	7.6	合格
113年5月	臺中市	西區	中華路一段23號	<1	0.20	<5	ND	0.48	101	7.6	合格
113年5月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.20	<5	ND	0.48	98	7.6	合格
113年5月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.25	<5	ND	0.50	102	7.6	合格
113年5月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.20	<5	ND	0.46	100	7.8	合格
113年5月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.20	<5	ND	0.46	89	7.7	合格
113年5月	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.25	<5	ND	0.47	90	7.6	合格
113年5月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.20	<5	ND	0.51	90	7.7	合格

113年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年5月	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.25	<5	ND	0.46	92	7.6	合格
113年5月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.30	<5	ND	0.47	94	7.7	合格
113年5月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.25	<5	ND	0.49	88	7.6	合格
113年5月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.25	<5	ND	0.46	92	7.6	合格
113年5月	臺中市	南區	復興路三段298號	<1	0.25	<5	ND	0.48	90	7.7	合格
113年5月	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.15	<5	ND	0.36	120	7.6	合格
113年5月	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.10	<5	ND	0.31	116	7.6	合格
113年5月	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.15	<5	ND	0.30	118	7.6	合格
113年5月	臺中市	南屯區	五權西路三段155號	<1	0.15	<5	ND	0.31	122	7.6	合格
113年5月	臺中市	南屯區	永春路68-6號	<1	0.15	<5	ND	0.33	116	7.7	合格
113年5月	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.15	<5	ND	0.26	116	7.7	合格
113年5月	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.15	<5	ND	0.33	117	7.6	合格
113年5月	臺中市	大肚區	自由路282號	<1	0.15	<5	ND	0.90	92	7.9	合格
113年5月	臺中市	大肚區	自由路286巷8號	<1	0.10	<5	ND	1.24	74	7.5	合格
113年5月	臺中市	大肚區	自治街19號	<1	0.20	<5	ND	0.54	130	7.8	合格
113年5月	臺中市	大肚區	沙田路二段600號	<1	0.15	<5	ND	0.56	136	7.6	合格
113年5月	臺中市	沙鹿區	中山路266-1號	<1	0.10	<5	ND	0.49	142	7.7	合格
113年5月	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	<1	0.20	<5	ND	2.58	66	6.0	合格
113年5月	臺中市	沙鹿區	台灣大道7段971號	<1	0.10	<5	ND	0.57	132	7.8	合格
113年5月	臺中市	沙鹿區	鎮南路一段152號	<1	0.15	<5	ND	0.24	136	7.4	合格
113年5月	臺中市	龍井區	工業區第三加壓站	<1	1.5	<5	ND	0.24	117	7.4	合格
113年5月	臺中市	大里區	東明路292號	<1	0.25	<5	ND	0.33	108	7.8	合格
113年5月	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.30	<5	ND	0.39	105	7.9	合格
113年5月	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.15	<5	ND	0.38	104	7.9	合格
113年5月	臺中市	大里區	新光路116號	<1	0.20	<5	ND	0.36	104	7.8	合格
113年5月	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.15	<5	ND	0.52	106	7.6	合格
113年5月	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.30	<5	ND	0.51	109	7.6	合格

113年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年5月	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.20	<5	ND	0.47	108	7.8	合格
113年5月	臺中市	太平區	樹德路101號	<1	0.20	<5	ND	0.44	104	7.8	合格
113年5月	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.25	<5	ND	1.24	131	6.8	合格
113年5月	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.20	<5	ND	1.26	129	7.8	合格
113年5月	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.20	<5	ND	1.18	133	7.6	合格
113年5月	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.20	<5	ND	1.21	136	7.6	合格
113年5月	臺中市	大雅區	雅環路二段286號	<1	0.25	<5	ND	1.21	131	7.7	合格
113年5月	臺中市	大雅區	學府路435號	<1	0.25	<5	ND	1.23	133	7.6	合格
113年5月	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.25	<5	ND	1.21	129	7.6	合格
113年5月	臺中市	神岡區	神岡里中正路26號	<1	0.25	<5	ND	1.21	131	7.7	合格
113年5月	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.20	<5	ND	1.19	131	7.6	合格
113年5月	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.30	<5	ND	1.25	132	6.7	合格
113年5月	臺中市	和平區	東關路一段分校巷30號	<1	0.10	<5	ND	4.91	52.2	7.7	合格
113年5月	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.10	<5	ND	3.92	157	7.5	合格
113年5月	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.10	<5	ND	4.63	161	6.9	合格
113年5月	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.10	<5	ND	3.71	151	7.0	合格
113年5月	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.10	<5	ND	0.86	137	7.0	合格
113年5月	臺中市	東勢區	北興里文化街366號	<1	0.15	<5	ND	0.77	114	7.5	合格
113年5月	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.20	<5	ND	0.75	116	7.4	合格
113年5月	臺中市	東勢區	東關路五段415巷30號	<1	0.10	<5	ND	4.87	48.2	7.6	合格
113年5月	臺中市	東勢區	新豐街58號	<1	0.10	<5	ND	0.78	122	7.5	合格
113年5月	臺中市	東勢區	粵寧里豐勢路678號	<1	0.15	<5	ND	0.82	122	7.6	合格
113年5月	臺中市	新社區	中正里中和街5段58號	<1	0.15	<5	ND	0.74	116	6.9	合格
113年5月	臺中市	新社區	中正里中和街5段8號	<1	0.10	<5	ND	4.75	48.2	6.8	合格
113年5月	臺中市	新社區	華豐街193-1號	<1	0.20	<5	ND	0.78	129	6.9	合格
113年5月	臺中市	新社區	華豐街327號	<1	0.05	<5	ND	4.76	46.2	7.0	合格
113年5月	臺中市	新社區	中和街4段98號	<1	0.05	<5	ND	4.85	50.2	6.9	合格

113年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年6月	臺中市	梧棲區	中央路一段686-9號	<1	0.20	<5	ND	0.60	136	7.3	合格
113年6月	臺中市	梧棲區	中央路二段506-1號	<1	0.20	<5	ND	0.63	136	7.3	合格
113年6月	臺中市	梧棲區	四維路116號	<1	0.20	<5	ND	0.58	140	7.3	合格
113年6月	臺中市	梧棲區	梧南路168-1	<1	0.15	<5	ND	0.63	134	7.3	合格
113年6月	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.25	<5	ND	6.76	56	6.4	合格
113年6月	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.15	<5	ND	6.92	58	6.4	合格
113年6月	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.15	<5	ND	6.97	58	7.3	合格
113年6月	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.20	<5	ND	6.91	56	7.3	合格
113年6月	臺中市	清水區	鰲峰路428號	<1	0.20	<5	ND	7.12	62	7.3	合格
113年6月	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.20	<5	ND	0.87	162	7.2	合格
113年6月	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.15	<5	ND	0.94	166	7.0	合格
113年6月	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.10	<5	ND	0.88	158	7.2	合格
113年6月	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.15	<5	ND	0.88	166	7.4	合格
113年6月	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.15	<5	ND	0.90	164	7.5	合格
113年6月	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.10	<5	ND	0.88	168	6.9	合格
113年6月	臺中市	大甲區	中山路二段508號	<1	0.10	<5	ND	0.85	160	7.6	合格
113年6月	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.15	<5	ND	0.85	165	7.6	合格
113年6月	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.15	<5	ND	0.86	158	7.3	合格
113年6月	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.15	<5	ND	0.84	162	7.1	合格
113年6月	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.10	<5	ND	0.86	160	7.4	合格
113年6月	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.10	<5	ND	0.87	158	7.2	合格
113年6月	臺中市	中區	中山路201號	<1	0.20	<5	ND	0.62	118	7.8	合格
113年6月	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.15	<5	ND	0.63	116	7.8	合格
113年6月	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.20	<5	ND	0.63	117	7.7	合格
113年6月	臺中市	中區	光復路110號	<1	0.20	<5	ND	0.62	114	7.7	合格
113年6月	臺中市	北區	太平路8-1號	<1	0.20	<5	ND	0.64	112	7.7	合格

113年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年6月	臺中市	北區	進化路331號	<1	0.20	<5	ND	0.67	108	7.7	合格
113年6月	臺中市	西區	中華路一段23號	<1	0.20	<5	ND	0.59	116	7.7	合格
113年6月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.20	<5	ND	0.62	114	7.7	合格
113年6月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.20	<5	ND	0.58	112	7.7	合格
113年6月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.15	<5	ND	0.56	110	7.6	合格
113年6月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.20	<5	ND	0.65	102	7.7	合格
113年6月	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.20	<5	ND	0.76	100	7.7	合格
113年6月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.20	<5	ND	0.64	104	7.7	合格
113年6月	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.25	<5	ND	1.21	101	7.7	合格
113年6月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.20	<5	ND	0.67	100	7.7	合格
113年6月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.20	<5	ND	0.66	102	7.7	合格
113年6月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.20	<5	ND	0.66	104	7.6	合格
113年6月	臺中市	南區	復興路三段298號	<1	0.15	<5	ND	0.61	110	7.7	合格
113年6月	臺中市	大里區	臺中市大里區爽文路965號	<1	0.20	<5	ND	1.30	106	7.8	合格
113年6月	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.20	<5	ND	1.28	98	7.6	合格
113年6月	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.15	<5	ND	1.33	96	7.6	合格
113年6月	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.20	<5	ND	1.36	101	7.5	合格
113年6月	臺中市	大雅區	雅環路二段286號	<1	0.20	<5	ND	1.28	100	7.5	合格
113年6月	臺中市	大雅區	學府路435號	<1	0.15	<5	ND	1.26	102	7.5	合格
113年6月	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.20	<5	ND	0.49	128	7.8	合格
113年6月	臺中市	北屯區	東山路二段中興巷26號	<1	0.15	<5	ND	0.62	102	7.8	合格
113年6月	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.25	<5	ND	0.44	128	7.7	合格
113年6月	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	1.2	<5	ND	0.50	134	7.7	合格
113年6月	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.20	<5	ND	0.47	128	7.8	合格
113年6月	臺中市	北區	北區武昌路130號	<1	0.15	<5	ND	0.48	127	7.9	合格
113年6月	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.35	<5	ND	0.48	126	7.7	合格
113年6月	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.20	<5	ND	0.53	128	7.7	合格

113年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年6月	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.20	<5	ND	0.56	129	7.6	合格
113年6月	臺中市	西屯區	黎明路三段308號	<1	0.15	<5	ND	0.53	124	7.6	合格
113年6月	臺中市	南屯區	五權西路三段155號	<1	0.20	<5	ND	0.49	127	7.7	合格
113年6月	臺中市	南屯區	永春路68-6號	<1	0.15	<5	ND	0.47	126	7.8	合格
113年6月	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.25	<5	ND	0.44	128	7.8	合格
113年6月	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.15	<5	ND	0.49	125	7.8	合格
113年6月	臺中市	大里區	東明路292號	<1	0.10	<5	ND	0.91	106	7.7	合格
113年6月	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.45	<5	ND	0.82	104	7.7	合格
113年6月	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.20	<5	ND	0.86	104	7.7	合格
113年6月	臺中市	大里區	新光路116號	<1	0.20	<5	ND	0.78	107	7.5	合格
113年6月	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.15	<5	ND	1.14	108	7.6	合格
113年6月	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.15	<5	ND	0.86	106	7.7	合格
113年6月	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.10	<5	ND	0.88	110	7.7	合格
113年6月	臺中市	太平區	樹德路101號	<1	0.20	<5	ND	0.77	112	7.8	合格
113年6月	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.30	<5	ND	1.56	98.4	7.5	合格
113年6月	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.40	<5	ND	1.53	94.4	7.5	合格
113年6月	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.35	<5	ND	1.52	97.4	7.6	合格
113年6月	臺中市	烏日區	大明路190號	<1	0.35	<5	ND	1.56	96.4	7.7	合格
113年6月	臺中市	烏日區	大明路成豐巷101弄46號	<1	0.30	<5	ND	1.62	94.4	7.8	合格
113年6月	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.35	<5	ND	1.57	99.4	7.4	合格
113年6月	臺中市	烏日區	溪南路二段349號	<1	0.35	<5	ND	1.56	96.4	7.8	合格
113年6月	臺中市	烏日區	臺中市烏日區大明路145巷3號	<1	0.35	<5	ND	1.46	98.4	7.6	合格
113年6月	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.10	<5	ND	3.99	155	7.5	合格
113年6月	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.10	<5	ND	3.92	159	7.0	合格
113年6月	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.15	<5	ND	3.64	151	7.0	合格
113年6月	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.10	<5	ND	3.85	155	7.1	合格
113年6月	臺中市	東勢區	北興里文化街366號	<1	0.10	<5	ND	3.90	157	7.3	合格

113年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年6月	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.10	<5	ND	3.92	158	7.3	合格
113年6月	臺中市	東勢區	東關路294號	<1	0.10	<5	ND	3.90	161	7.5	合格
113年6月	臺中市	東勢區	新豐街58號	<1	0.10	<5	ND	3.94	155	7.5	合格
113年6月	臺中市	東勢區	粵寧里豐勢路678號	<1	0.10	<5	ND	3.92	153	7.5	合格
113年6月	臺中市	新社區	中正里中和街5段58號	<1	0.15	<5	ND	3.89	151	6.7	合格
113年6月	臺中市	新社區	中正里中和街5段8號	<1	0.10	<5	ND	3.92	155	6.5	合格
113年6月	臺中市	新社區	華豐街193-1號	<1	0.10	<5	ND	3.78	162	6.9	合格
113年6月	臺中市	新社區	華豐街327號	<1	0.10	<5	ND	3.87	153	6.9	合格
113年6月	臺中市	新社區	中和街4段98號	<1	0.10	<5	ND	3.99	157	7.0	合格
113年6月	臺中市	霧峰區	中正路493號	<1	0.15	<5	ND	1.86	177	7.0	合格
113年6月	臺中市	霧峰區	中正路565-8號	<1	0.15	<5	ND	1.86	179	7.0	合格
113年6月	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	<1	0.05	<5	ND	3.06	176	7.0	合格
113年6月	臺中市	霧峰區	中正路642-10號	<1	0.15	<5	ND	1.89	178	7.0	合格
113年6月	臺中市	霧峰區	民生路141號	<1	0.05	<5	ND	2.92	175	6.9	合格
113年6月	臺中市	霧峰區	光明街76號	<1	0.05	<5	ND	3.02	174	6.9	合格
113年6月	臺中市	霧峰區	新生路57號	<1	0.15	<5	ND	1.85	180	7.1	合格
113年6月	臺中市	霧峰區	成功路102巷12號	<1	0.05	<5	ND	2.96	169	6.9	合格
113年6月	臺中市	霧峰區	成功路156號	<1	0.15	<5	ND	1.77	177	6.8	合格
113年6月	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.10	<5	ND	3.13	175	6.9	合格
113年6月	臺中市	和平區	中正路58號	<1	0.65	<5	ND	0.26	84	8.0	合格
113年6月	臺中市	和平區	中正路80號	<1	0.70	<5	ND	0.27	80	8.0	合格
113年6月	臺中市	和平區	復興路光華巷8號	<1	0.65	<5	ND	0.26	76	8.0	合格
113年6月	臺中市	和平區	復興路光華巷8號	<1	0.70	<5	ND	0.27	88	8.0	合格

*若有不符合飲用水水質標準以紅色標示