

臺中市鼠患防治及環境整頓作業指引

壹、目的

為維護本市環境衛生，降低鼠媒傳染病風險，依循環境部推動之防鼠策略，辦理本市鼠患防治及環境整頓工作，結合市民、環保志工及相關團體共同維護環境整潔，並定期辦理環境清掃（如每週六「清淨家園日」），以落實防鼠三不原則，特訂定本指引。

貳、適用對象

本指引適用於本市里民、環保志工及參與環境清潔人員，並作為各社區、公園、市場、夜市、商圈、公共設施周邊及其他公共區域環境整頓之參考依據。

參、防治原則

鼠患防治策略：「環境整頓優先、物理防治為主、化學防治為輔」並落實防鼠三不原則如下：

一、不讓鼠來（封堵路徑）

應加強建築物孔洞、門縫、牆面裂縫、排水孔及管線穿孔之巡查與修補，並定期整理側溝、水溝及排水設施周邊環境，避免鼠類入侵。

二、不讓鼠吃（斷絕糧食）

應妥善處理垃圾、廚餘、寵物飼料、食品殘渣及祭祀供品，避免食物長時間暴露於戶外，並保持垃圾桶及廚餘桶加蓋密封。

三、不讓鼠住（清除棲地）

應定期清除廢棄物、紙箱、木板、雜草、落葉及環境雜物堆積，並加強空地、後巷、防火巷及建築死角之環境整理，降低鼠類棲息及藏匿空間。

肆、重點清理區域

下列區域應優先加強巡查及環境整頓：

- 一、市場、夜市、商圈、餐飲聚集區及其周邊道路。
- 二、後巷、防火巷、建築死角及社區公共空間。
- 三、公園、綠地、空地及草叢區域。
- 四、垃圾集中區、資源回收點及廚餘暫置區。
- 五、側溝、水溝蓋、排水設施及其周邊區域。
- 六、大賣場、美食街及人潮聚集場所周邊環境。

伍、作業方式

一、清除鼠類食物來源

- (一) 清除地面垃圾、散落食物及廚餘殘渣。
- (二) 確認垃圾桶及廚餘桶應加蓋密閉，避免食物氣味散逸。
- (三) 發現食品、廚餘、飼料或供品外露情形時，應協助清理或勸導妥善包裝並儘速移除。
- (四) 避免寵物飼料、祭祀供品及其他可供鼠類取食之物品長時間放置戶外。
- (五) 市場、夜市及商圈應於營業結束後儘速完成環境清潔。

二、減少鼠類棲藏空間

- (一) 清除紙箱、木板、廢棄家具、盆栽容器及其他雜物堆置。
- (二) 加強空地、牆角、屋後、防火巷及排水溝周邊環境整理。
- (三) 辦理落葉清除、物理性除草及環境髒亂點清理作業。
- (四) 針對長期堆置雜物或環境髒亂地點，加強巡查及改善。

三、阻絕鼠類入侵路徑

- (一) 檢查水管孔洞、門縫、牆面裂縫、排水孔及其他可能供鼠類進出之通道。
- (二) 必要時得加裝金屬防鼠網或採取適當封堵措施。
- (三) 定期巡查側溝、水溝及排水系統，避免破損或堵塞形成鼠類通行路徑。

四、環境巡檢及通報

- (一) 巡查公共區域時，應注意是否有鼠糞、鼠洞、鼠跡、鼠屍或鼠類出沒情形。
- (二) 發現環境髒亂或鼠患情形嚴重者，應請土地所有人或管理人儘速改善或通報相關單位協助處理。
- (三) 鼓勵民眾共同維護居家及周邊環境整潔，降低鼠類孳生風險。

陸、宣導事項

- 一、保持居家及公共空間環境整潔，避免堆置雜物。
- 二、垃圾及廚餘應妥善包裝並加蓋密封。
- 三、建築物孔洞及縫隙應儘速修補，防止鼠類侵入。
- 四、寵物飼料應妥善收存，餵食後避免食物隔夜放置。
- 五、共同維護社區環境衛生，降低鼠類滋生風險。

柒、安全注意事項

- 一、避免直接接觸鼠類排泄物或鼠屍，清理時應佩戴口罩及手套。
- 二、發現鼠屍或污染區域時，應避免直接清掃，以一比九比例稀釋漂白水（1份漂白水加9份清水）噴灑或覆蓋於污染區域，靜置約

五分鐘後再行清理。

三、鼠屍或污染物應妥善密封後交由垃圾清運處理，清理後應立即洗手並保持個人衛生。

捌、本指引如有未盡事宜，視實際需要得隨時補充修正之。