臺中市政府環境保護局
空氣品質監測月報表

測站名稱：　清水　　監測時間：　2026/10/1　~　2026/10/31

項目 / 日期	二氧化氮(NO_2)ppb				二氧化硫(SO_2)ppb				懸浮微粒(PM-10) $\mu g/m^3$			臭氧(O_3)ppb		懸浮微粒(PM-2.5) $\mu g/m^3$			風速	風向
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	超限次數	每日平均值	小時最大值	小時最小值	超限次數	每日平均值	小時最大值	超限次數	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	超限次數	每日平均值	每日平均值
01	9.34	18.1	5.5	0	1.36	7	0.2	0	23.7	42	0	22.3	38	13.4	21	0	1.2	西北西
02	8.45	15.8	2.9	0	0.71	1.1	0.4	0	30.7	40	0	30.94	55.7	16.2	26	0	2.12	北北東
03	7.71	12.8	4	0	0.82	1.3	0.5	0	29.5	45	0	37.7	70.3	13.6	20	0	1.41	西北
04	8.7	18.3	3.9	0	1.43	4.5	0.7	0	30.7	46	0	34.41	67.3	14.8	22	0	1.33	東北東
05	6.48	10.5	3.7	0	0.65	1	0.5	0	26.6	42	0	34.47	54	10.2	18	0	3.19	北北東
06	5.5	7.3	3.8	0	0.8	1.2	0.5	0	29.9	53	0	50.99	54.6	8.7	14	0	4.91	北北東
07	6.03	8.3	2.9	0	0.76	1	0.6	0	32.2	45	0	54.06	64.6	10	12	0	3.33	北北東
08	9.01	17.3	5.4	0	1.08	2	0.7	0	32	43	0	40.02	62.5	10.6	17	0	1.84	北北東
09	8.02	16.4	3.7	0	1.15	1.8	0.7	0	31.1	42	0	37.1	63.1	10.8	14	0	2.15	東北東
10	5.76	9	2.9	0	0.9	1.5	0.5	0	28.7	41	0	33.57	50.9	13.1	21	0	2.42	北北東
11	5.46	9.2	3.8	0	0.75	1.1	0.5	0	31.5	58	0	34.26	54.7	15.2	37	0	2.25	北北東
12	10.02	17.1	6.3	0	0.89	1.6	0.6	0	39.4	55	0	38.18	79.6	21.1	32	0	1.46	東北東
13	13.37	26.6	5.3	0	1.1	1.7	0.7	0	46.3	66	0	46.17	86.8	27.9	45	0	1.35	東北東
14	9.6	18.4	5.7	0	0.96	1.5	0.6	0	43.3	63	0	42.7	60.8	21.2	41	0	2.53	北北東
15	10.73	18.2	5.1	0	1.12	1.6	0.7	0	40.5	53	0	37.48	62.8	17.7	23	0	1.79	北
16	11.11	18.7	4.4	0	1.19	1.6	1	0	35.4	44	0	29.52	56.2	17	23	0	1.33	東北東
17	9.73	17.3	3.8	0	1.97	6.3	1.2	0	47.7	58	0	39.24	69.7	15	15	0	1.37	南南東
18	7.9	12.9	3.7	0	1.47	2.2	1.1	0	42.5	64	0	34.89	55.2	15	15	0	1.19	南南東
19	9.05	20	3.4	0	1.27	3.8	0.4	0	36.9	55	0	31.28	72.5	13.2	20	0	1.19	南南東
20	10.14	19	3.4	0	1.01	1.8	0.5	0	39.3	59	0	31.21	60.8	15.8	29	0	1.17	東南
21	7.45	17.2	2.1	0	0.8	1.3	0.6	0	49.7	89	0	27.45	41.6	19.1	35	0	3.28	北北東
22	4.65	6.7	2.3	0	0.61	0.7	0.5	0	76	208	1	37.5	42.1	10	19	0	6.85	北北東
23	1.5	3.2	0.7	0	0.53	0.7	0.1	0	28.8	42	0	28.95	38.5	10.3	15	0	7.5	北
24	3.2	5.6	1.1	0	0.68	0.9	0.6	0	17.1	41	0	25.57	30.5	4.9	15	0	2.5	北
25	5.93	10.7	2.1	0	0.85	1.1	0.6	0	14	29	0	30.95	48.6	5.2	9	0	2.35	北北東
26	6.72	12.1	3.7	0	0.77	1	0.5	0	23.9	47	0	31.61	52	10.2	20	0	2.6	北北東
27	6.08	9	3.8	0	0.62	0.9	0.5	0	33.7	62	0	44.05	58.2	13.7	21	0	3.84	北北東
28	6.62	12.6	4.4	0	0.57	0.7	0.5	0	27.4	38	0	35.54	45.9	12	16	0	3.2	北北東
29	14.32	27.4	4.5	0	1.63	5.7	0.4	0	39.2	74	0	22.03	54	15.3	24	0	1.17	東北
30	10.92	15	4.2	0	0.84	1.2	0.6	0	34.7	42	0	25.27	51.5	13.6	20	0	1.63	北
31	12.82	27.6	5.4	0	0.77	1.2	0.2	0	37.3	52	0	26.26	67	18.9	37	0	1.1	東北東
月平均值	8.1				1				34.8			34.7		14			2.4	
最大值	14.32				1.97				76					27.9			7.5	
發生日期	29				17				22			54.06		13			23	
超標準次數				0				0			1	7				0		
日標準值									75					30				
時標準值		100				65												

台電 台中電廠 清水測站

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/01 00:00:00	0.6	10.6	14.2	26	16	0.61	73
2026/10/01 01:00:00	0.7	8.1	18.6	23	15	0.59	123.4
2026/10/01 02:00:00	0.9	12.1	12.6	27	15	1.05	151
2026/10/01 03:00:00	0.6	8.8	11.8	29	18	0.85	146.7
2026/10/01 04:00:00	0.6	10.3	9.5	34	17	0.74	139.6
2026/10/01 05:00:00	0.6	10.7	9.4	27	16	0.49	143.7
2026/10/01 06:00:00	0.7	12.9	6.5	21	14	0.29	113
2026/10/01 07:00:00	1	13.6	7.7	21	14	0.31	137.6
2026/10/01 08:00:00	1.2	10.5	15.4	22	13	0.27	140.2
2026/10/01 09:00:00	6.5	12.9	25.4	21	12	0.71	235.2
2026/10/01 10:00:00	7	18.1	21.4	36	15	0.93	285.7
2026/10/01 11:00:00	3.3	11.6	31.1	42	21	1.47	312
2026/10/01 12:00:00	2.9	10	37.7	34	18	2.1	289.9
2026/10/01 13:00:00	1.3	8.8	38	29	14	2.15	285.4
2026/10/01 14:00:00	0.5	5.5	34.2	21	12	2.11	271
2026/10/01 15:00:00	0.7	7.8	34.1	19	12	2.52	288.4
2026/10/01 16:00:00	0.6	8.4	32	18	12	1.89	296.4
2026/10/01 17:00:00	0.5	5.9	28.2	19	9	1.17	338.4
2026/10/01 18:00:00	0.4	7.2	22.8	14	8	1.2	0.4
2026/10/01 19:00:00	0.4	6.3	20.4	15	10	1.36	63.2
2026/10/01 20:00:00	0.2	6.3	15.8	16	11	1.65	72.6
2026/10/01 21:00:00	0.4	7.3	18.9	16	10	1.45	70.4
2026/10/01 22:00:00	0.5	6.6	29.3	14	8	1.5	22.9
2026/10/01 23:00:00	0.6	6.7	29.7	23	11	1.38	39.8
2026/10/02 00:00:00	0.6	7.9	24.7	29	17	0.65	62.2
2026/10/02 01:00:00	0.7	11.8	16	29	20	0.7	74.3
2026/10/02 02:00:00	0.9	13.4	12.9	31	20	0.83	69.6
2026/10/02 03:00:00	0.7	14.9	10.4	35	26	0.89	69.5
2026/10/02 04:00:00	0.7	15.5	7.9	37	25	1.36	62.9
2026/10/02 05:00:00	0.6	11.2	15.9	36	19	0.79	62.5
2026/10/02 06:00:00	0.6	15.8	8.3	38	20	0.82	68.4
2026/10/02 07:00:00	0.6	15.3	7.7	32	23	1.12	54.1
2026/10/02 08:00:00	1	10.5	17.9	30	22	1.58	29.3
2026/10/02 09:00:00	1	9.3	29.5	35	21	1.2	344.6
2026/10/02 10:00:00	1.1	6.3	39.8	40	24	1.72	355.1
2026/10/02 11:00:00	1.1	6.2	52.7	34	20	1.98	340
2026/10/02 12:00:00	1	4.6	55.7	33	16	2.66	354.2
2026/10/02 13:00:00	0.9	3.9	50.4	33	12	2.67	2.5
2026/10/02 14:00:00	0.6	3.5	45.9	26	10	2.74	3
2026/10/02 15:00:00	0.7	2.9	45.9	26	12	3.65	11.8
2026/10/02 16:00:00	0.5	3.2	45.7	24	10	3.85	7.1
2026/10/02 17:00:00	0.4	4.3	43.7	29	11	3.69	8.4
2026/10/02 18:00:00	0.4	6.3	40.8	27	13	3.74	16
2026/10/02 19:00:00	0.5	7.4	37.2	30	10	2.95	18.1
2026/10/02 20:00:00	0.6	7.9	34.4	30	10	2.83	18.8
2026/10/02 21:00:00	0.5	7.1	33.3	29	12	2.7	7.8
2026/10/02 22:00:00	0.6	6.6	33.7	24	12	2.8	17.7

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/02 23:00:00	0.7	7.4	30.6	24	11	2.09	27.1

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/03 00:00:00	0.7	7.7	26.3	26	12	1.6	37
2026/10/03 01:00:00	0.6	8.4	21.1	21	11	1.23	60.4
2026/10/03 02:00:00	0.7	7.1	20.8	17	10	1.27	40.4
2026/10/03 03:00:00	0.7	6.7	21.2	17	7	1.44	40.3
2026/10/03 04:00:00	0.6	6	22.2	14	7	1.75	28.3
2026/10/03 05:00:00	0.6	6.1	21.7	16	9	1.38	33.8
2026/10/03 06:00:00	0.6	7.3	21.4	15	11	1.16	40.2
2026/10/03 07:00:00	0.6	9.4	16.8	15	12	0.95	48.2
2026/10/03 08:00:00	1.2	10.9	13.9	21	13	1.03	19
2026/10/03 09:00:00	1.1	9.6	23	27	15	0.99	332.9
2026/10/03 10:00:00	1	6.8	36	29	15	1.71	319.1
2026/10/03 11:00:00	1	5.3	50.9	32	12	1.31	333.4
2026/10/03 12:00:00	0.9	5.6	62	34	15	2.19	303.1
2026/10/03 13:00:00	1.2	6.2	67.3	36	20	2.27	296.8
2026/10/03 14:00:00	1.3	4.9	70.3	37	16	1.9	310.7
2026/10/03 15:00:00	1.3	4.4	69.5	38	16	2.03	317.8
2026/10/03 16:00:00	0.9	4	65.8	44	14	2.19	321.1
2026/10/03 17:00:00	0.9	4.5	66.5	36	17	1.09	317.7
2026/10/03 18:00:00	0.6	6.8	54	42	15	1.42	7.4
2026/10/03 19:00:00	0.5	7.3	42.6	37	14	1.18	69
2026/10/03 20:00:00	0.7	10.9	33.8	38	16	0.68	85.8
2026/10/03 21:00:00	0.9	12.5	34.9	45	16	0.92	147
2026/10/03 22:00:00	0.6	10.7	31.6	37	18	1.05	93.4
2026/10/03 23:00:00	0.7	10.9	21.9	28	16	1.43	59.8
2026/10/04 00:00:00	0.7	12.8	15.8	33	12	1.23	67.8
2026/10/04 01:00:00	0.7	12.5	15.9	32	12	0.81	76.7
2026/10/04 02:00:00	0.9	11.4	15.9	27	13	0.76	77
2026/10/04 03:00:00	0.7	10.7	15.5	36	14	1.05	75.7
2026/10/04 04:00:00	0.7	12.1	11.4	36	16	0.79	76.7
2026/10/04 05:00:00	0.9	10.9	12	30	17	1.37	84.2
2026/10/04 06:00:00	0.9	8.7	13.3	29	12	0.73	94.9
2026/10/04 07:00:00	0.7	9	13.4	24	11	0.7	100.9
2026/10/04 08:00:00	1	9.6	17.6	21	10	1.67	104.3
2026/10/04 09:00:00	3.3	9	35.3	26	14	0.94	68.7
2026/10/04 10:00:00	4.5	18.3	33.6	37	19	1.43	293
2026/10/04 11:00:00	4.3	13.2	46.9	46	22	1.33	313.4
2026/10/04 12:00:00	2.6	7.4	65.6	43	20	2.1	315.2
2026/10/04 13:00:00	1.6	5.4	66.9	38	19	2.19	320
2026/10/04 14:00:00	2	5.6	67.3	25	15	1.81	334.4
2026/10/04 15:00:00	1.8	5.1	65.7	32	21	1.92	307.9
2026/10/04 16:00:00	1.5	3.9	58.7	35	14	1.67	320.9
2026/10/04 17:00:00	0.9	3.9	50.1	27	16	1.79	329.7
2026/10/04 18:00:00	0.7	5	47	27	11	1.72	9
2026/10/04 19:00:00	0.9	6	38.6	31	14	1.54	28.6
2026/10/04 20:00:00	0.9	6.7	33.8	32	15	1.4	53.5
2026/10/04 21:00:00	0.9	6.7	32.7	31	14	1.14	45.3

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/04 22:00:00	0.7	8.9	23.9	25	17	1.25	67.4
2026/10/04 23:00:00	0.7	9.5	22.8	21	11	0.94	63.3

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/05 00:00:00	0.7	9.4	22	26	9	0.85	66.5
2026/10/05 01:00:00	0.7	8.8	18.4	26	11	1.01	64.1
2026/10/05 02:00:00	0.7	10.5	14.3	23	13	1.18	60.6
2026/10/05 03:00:00	0.7	9.2	13.1	27	16	1.25	48.9
2026/10/05 04:00:00	0.7	8.8	11.1	29	17	1.09	46.3
2026/10/05 05:00:00	0.6	7.9	13.4	26	16	0.72	67.2
2026/10/05 06:00:00	0.6	9.8	9	27	14	1.1	50.2
2026/10/05 07:00:00	0.6	7.9	12.6	24	18	1.37	40.6
2026/10/05 08:00:00	1	9	13.9	26	15	1.68	23.7
2026/10/05 09:00:00	0.6	6.2	25.6	31	16	2.44	29.5
2026/10/05 10:00:00	0.6	4.3	37.6	22	14	3.03	24.2
2026/10/05 11:00:00	0.9	5.4	47.3	25	7	3.21	7.8
2026/10/05 12:00:00	0.6	4.5	50.9	27	3	3.59	3.3
2026/10/05 13:00:00	0.5	3.7	49.1	34	6	3.97	6.9
2026/10/05 14:00:00	0.6	4	50.9	31	13	4.48	9
2026/10/05 15:00:00	0.6	4.5	50.4	42	9	4.54	18.2
2026/10/05 16:00:00	0.7	4.6	48.7	40	5	4.77	23
2026/10/05 17:00:00	0.6	5.4	44	26	6	5.02	29.5
2026/10/05 18:00:00	0.6	7.7	40.2	25	6	4.74	20.7
2026/10/05 19:00:00	0.9	7.7	39.4	29	8	4.31	16.9
2026/10/05 20:00:00	0.6	6.8	41.6	20	10	4	20.7
2026/10/05 21:00:00	0.7	5.1	43.2	20	8	4.62	25.2
2026/10/05 22:00:00	0.6	5.3	46.2	16	5	4.71	21.2
2026/10/05 23:00:00	0.5	4.4	52.4	19	4	4.86	21.7
2026/10/06 00:00:00	0.5	4.2	54	24	5	4.85	23.8
2026/10/06 01:00:00	0.5	4.3	54.3	21	7	5.02	26.3
2026/10/06 02:00:00	0.7	3.9	54.5	21	9	5.13	30.1
2026/10/06 03:00:00	0.9	3.8	53.8	27	10	5.09	30.4
2026/10/06 04:00:00	0.7	3.8	52.3	26	11	5.32	32.4
2026/10/06 05:00:00	0.7	4.9	50.5	24	9	4.59	28.5
2026/10/06 06:00:00	0.7	5.3	47.7	22	6	4.51	30.5
2026/10/06 07:00:00	1	5.9	45.3	19	5	4.2	27.2
2026/10/06 08:00:00	1	5.6	46.8	15	8	5.24	29.9
2026/10/06 09:00:00	0.9	5.3	48.8	31	11	5.26	31.1
2026/10/06 10:00:00	0.6	5.4	50.7	28	10	5.64	33.7
2026/10/06 11:00:00	0.6	5.9	53.1	53	14	4.87	24.6
2026/10/06 12:00:00	0.9	5.5	54	38	9	4.98	24.5
2026/10/06 13:00:00	0.7	4.9	52.7	42	11	5.65	29
2026/10/06 14:00:00	1	5.5	53.7	32	9	5.27	26.4
2026/10/06 15:00:00	1.2	6.1	54.6	43	7	5.27	27.5
2026/10/06 16:00:00	0.9	5.5	49.9	27	4	5.24	21.4
2026/10/06 17:00:00	0.9	6.1	47.1	38	5	5.21	25.4
2026/10/06 18:00:00	0.9	7	45.8	44	8	5.18	27.1
2026/10/06 19:00:00	0.7	7.3	47.7	29	7	4.96	28.6
2026/10/06 20:00:00	0.7	6.6	50.1	28	7	4.31	25.8

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/06 21:00:00	0.7	6.5	51.9	27	10	4.27	25.4
2026/10/06 22:00:00	0.9	6.1	52.5	26	12	4.54	24
2026/10/06 23:00:00	0.9	5.7	52.3	26	11	3.94	19.4

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/07 00:00:00	0.6	5.1	53.7	32	9	4.26	27.8
2026/10/07 01:00:00	0.7	4.6	55.4	33	9	4.16	28.5
2026/10/07 02:00:00	1	4	56.7	26	7	3.48	30.6
2026/10/07 03:00:00	0.7	3.9	57.8	32	8	3.26	29.7
2026/10/07 04:00:00	0.7	3.9	57.6	28	11	3.25	29
2026/10/07 05:00:00	0.7	4.3	56.9	28	12	3.27	29.5
2026/10/07 06:00:00	0.6	4.8	54.2	26	12	2.72	30.2
2026/10/07 07:00:00	0.6	6.8	49.9	28	10	2.33	28
2026/10/07 08:00:00	0.7	6.8	50.4	28	11	3.35	30.2
2026/10/07 09:00:00	0.6	6	52.6	27	8	3.65	29.7
2026/10/07 10:00:00	0.7	6.6	54	27	8	3.32	19.4
2026/10/07 11:00:00	0.9	6.7	58.2	33	8	3.76	14.9
2026/10/07 12:00:00	0.7	6.8	60.9	34	10	3.39	12.6
2026/10/07 13:00:00	0.9	6.7	62.9	28	11	3.49	8.4
2026/10/07 14:00:00	0.7	6.6	64.6	32	9	3.48	2.5
2026/10/07 15:00:00	--	2.9	64.1	43	9	3.75	6.7
2026/10/07 16:00:00	0.7	7.2	61.4	45	11	3.68	5.4
2026/10/07 17:00:00	1	7.2	52	41	11	3.86	22.8
2026/10/07 18:00:00	0.9	8.1	47.3	38	10	4.52	23.6
2026/10/07 19:00:00	1	8.3	45.5	43	10	3.47	16.6
2026/10/07 20:00:00	0.9	7.6	46	35	10	3.5	20
2026/10/07 21:00:00	0.9	7.1	46.8	32	11	2.91	22.9
2026/10/07 22:00:00	0.6	6.6	47.6	30	11	2.7	25.5
2026/10/07 23:00:00	0.6	6	47.4	29	12	2.27	28.7
2026/10/08 00:00:00	0.9	5.4	47.3	28	11	2.36	31.9
2026/10/08 01:00:00	0.9	5.9	44.2	28	10	1.45	35
2026/10/08 02:00:00	0.9	7.1	40.7	22	8	1.38	40.3
2026/10/08 03:00:00	0.9	6.5	40.8	27	8	1.5	24.4
2026/10/08 04:00:00	0.9	7.8	32.7	24	9	1.32	32.9
2026/10/08 05:00:00	1.1	11.2	24.7	23	9	0.76	44
2026/10/08 06:00:00	1.1	12.5	22.2	23	11	0.84	16.4
2026/10/08 07:00:00	1	14.7	20.5	31	12	0.73	9.3
2026/10/08 08:00:00	1.1	17.3	19.8	27	17	0.79	9.8
2026/10/08 09:00:00	1.5	13.7	27.8	35	11	1.37	9.9
2026/10/08 10:00:00	2	12	33.9	33	12	1.09	344.8
2026/10/08 11:00:00	1.7	7.8	51.3	34	12	2.01	359.1
2026/10/08 12:00:00	1.6	7.6	61.5	41	8	1.81	329.5
2026/10/08 13:00:00	1.2	6.7	--	32	8	2.34	336.3
2026/10/08 14:00:00	1	5.4	62.5	33	7	2.21	343.5
2026/10/08 15:00:00	1.1	5.5	62.3	43	8	2.44	3.4
2026/10/08 16:00:00	0.9	5.7	59.2	36	12	3.26	5.6
2026/10/08 17:00:00	0.9	7.1	56	38	11	3.04	9.3
2026/10/08 18:00:00	1	9.9	48.2	40	11	2.8	14
2026/10/08 19:00:00	1	11.7	38.3	42	11	2.63	12.3

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/08 20:00:00	1.1	10	35.4	38	15	2.94	26.7
2026/10/08 21:00:00	0.7	8.2	36	33	11	3.03	24.5
2026/10/08 22:00:00	0.7	7.9	35	28	12	2.12	30.1
2026/10/08 23:00:00	0.9	7.2	33.9	28	12	1.2	51.6

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/09 00:00:00	0.9	7	33.6	30	10	1.11	32.4
2026/10/09 01:00:00	0.7	7	30.2	25	9	0.94	57.8
2026/10/09 02:00:00	0.7	7	28.7	21	9	0.84	65
2026/10/09 03:00:00	1.1	8.9	26.5	26	9	1.09	69.6
2026/10/09 04:00:00	1	12.2	19.2	21	8	1.04	64.9
2026/10/09 05:00:00	0.9	11.8	16.1	19	9	0.73	71
2026/10/09 06:00:00	1.2	13.9	13.2	22	12	0.92	64.4
2026/10/09 07:00:00	1.5	16.4	9.9	26	10	0.79	57.2
2026/10/09 08:00:00	1.6	12.9	18.8	29	11	1.28	24.5
2026/10/09 09:00:00	1.8	9.6	35.4	35	13	1.4	18.3
2026/10/09 10:00:00	1.8	8.2	44.6	40	14	1.78	340.3
2026/10/09 11:00:00	1.6	7.1	52.4	42	14	2.09	345.4
2026/10/09 12:00:00	1.5	6.2	62.6	34	10	2.63	341.6
2026/10/09 13:00:00	1.3	4.9	63.1	38	9	3.26	8.4
2026/10/09 14:00:00	1	3.9	58.2	35	8	3.66	6.5
2026/10/09 15:00:00	1	3.7	53.6	33	10	4.07	8.9
2026/10/09 16:00:00	0.9	4.2	53.5	34	11	4.37	4.8
2026/10/09 17:00:00	0.9	4.5	49.6	37	12	3.6	5.4
2026/10/09 18:00:00	1	5.9	46.5	34	10	3.36	9.8
2026/10/09 19:00:00	1	6.3	43.1	32	9	3.04	16.8
2026/10/09 20:00:00	1	6.8	39.3	34	12	3.05	21.5
2026/10/09 21:00:00	1.1	7.9	35	39	11	2.49	24.9
2026/10/09 22:00:00	1	9.2	30.2	31	13	2.04	28.9
2026/10/09 23:00:00	1.1	7.4	31	34	13	1.5	31
2026/10/10 00:00:00	0.9	6.8	29.7	27	14	1.55	38.9
2026/10/10 01:00:00	0.9	5.9	31.3	26	11	1.34	49.3
2026/10/10 02:00:00	0.5	4.4	31.1	22	11	1.39	45.5
2026/10/10 03:00:00	0.9	4.6	30.3	22	12	1.28	41.8
2026/10/10 04:00:00	0.6	4.5	29.2	20	12	1.18	40.1
2026/10/10 05:00:00	0.6	4.9	27.5	22	9	1.28	28.1
2026/10/10 06:00:00	0.7	7.4	20.5	20	11	0.93	23.6
2026/10/10 07:00:00	0.7	9	15	19	16	0.93	70.8
2026/10/10 08:00:00	0.9	8.4	21	23	17	1.37	31.3
2026/10/10 09:00:00	1.2	6.5	30.2	24	9	2.21	16.9
2026/10/10 10:00:00	1.3	6.5	35.7	20	8	1.68	5.5
2026/10/10 11:00:00	1.1	6.2	49	20	15	2.23	339.1
2026/10/10 12:00:00	1	4.3	50.9	34	15	3.21	7.8
2026/10/10 13:00:00	1	3.5	48.6	28	11	4.18	5.9
2026/10/10 14:00:00	0.9	2.9	45.1	33	13	4.29	8.4
2026/10/10 15:00:00	0.9	2.9	45.1	37	16	4.63	9.2
2026/10/10 16:00:00	0.9	3.5	43.2	41	14	4.19	13.5
2026/10/10 17:00:00	0.7	4	41.4	39	14	3.97	9.6
2026/10/10 18:00:00	0.7	5.6	36.9	34	14	2.99	13.9

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/10 19:00:00	0.9	6.7	33.2	38	14	3.05	17.8
2026/10/10 20:00:00	1	7	31.3	35	21	3.06	18.6
2026/10/10 21:00:00	1.5	7.4	28.9	36	13	2.38	19.3
2026/10/10 22:00:00	1.1	7.7	28	35	13	2.49	15
2026/10/10 23:00:00	0.9	7.9	25.8	35	13	2.12	34.5

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/11 00:00:00	0.7	6.6	26.5	28	14	1.72	38.5
2026/10/11 01:00:00	0.7	5.1	27.7	28	12	1.54	33.5
2026/10/11 02:00:00	0.6	4	26.6	26	10	1.33	32.8
2026/10/11 03:00:00	0.6	4.6	24.1	19	12	0.98	43.2
2026/10/11 04:00:00	0.5	4.9	20	23	12	1.03	48.9
2026/10/11 05:00:00	0.6	4.6	20.5	20	11	1.01	39.6
2026/10/11 06:00:00	0.6	5.3	20.3	21	11	1.54	29
2026/10/11 07:00:00	0.6	7	19.5	24	11	1.62	34.5
2026/10/11 08:00:00	0.6	4.4	28.2	25	13	2.49	30.2
2026/10/11 09:00:00	0.9	4.4	32.8	29	15	3.11	26.8
2026/10/11 10:00:00	0.7	3.8	40	24	13	3.58	27.4
2026/10/11 11:00:00	0.7	4.2	48.6	28	16	3.28	19.3
2026/10/11 12:00:00	0.9	4.8	54.7	27	13	2.91	5.9
2026/10/11 13:00:00	1	4.8	54.6	35	14	2.48	357.6
2026/10/11 14:00:00	0.9	4.3	51.3	34	13	3.19	2.7
2026/10/11 15:00:00	--	--	48.1	35	13	3.22	7
2026/10/11 16:00:00	0.7	3.9	46.4	31	11	3.24	1.8
2026/10/11 17:00:00	0.7	4.3	43.1	33	11	3.71	10.5
2026/10/11 18:00:00	0.7	5.6	39.2	36	15	2.83	11.1
2026/10/11 19:00:00	1.1	7.6	34.4	36	17	2.53	22.1
2026/10/11 20:00:00	1.1	9.2	31	47	23	2.11	28
2026/10/11 21:00:00	1.1	9	28.8	56	33	1.92	30.5
2026/10/11 22:00:00	0.7	6.8	29.2	58	37	1.86	33.1
2026/10/11 23:00:00	0.7	7.1	26.6	32	16	1.29	47.7
2026/10/12 00:00:00	0.6	5.9	26.6	31	13	1.26	44.7
2026/10/12 01:00:00	0.9	7	19.3	27	12	1.22	56.9
2026/10/12 02:00:00	0.6	7.8	17.6	26	15	1.18	39.9
2026/10/12 03:00:00	0.7	7.7	15.6	30	18	0.77	42.8
2026/10/12 04:00:00	0.7	8.4	11.2	29	17	1.12	43.6
2026/10/12 05:00:00	0.6	9.2	12.1	28	15	1.09	46.3
2026/10/12 06:00:00	0.6	8.3	13.8	36	25	1.15	31.4
2026/10/12 07:00:00	0.6	9.2	12.1	42	32	1.22	37
2026/10/12 08:00:00	0.9	11.1	14.4	26	16	1.73	30
2026/10/12 09:00:00	0.9	10.3	24.4	21	14	1.43	17.2
2026/10/12 10:00:00	1.1	8.5	40.5	27	18	1.42	340.8
2026/10/12 11:00:00	1.2	8.3	47.7	45	26	1.38	338.8
2026/10/12 12:00:00	1.2	8.5	64.3	40	19	1.67	322.9
2026/10/12 13:00:00	1.6	7.7	76.8	44	18	2.04	328.4
2026/10/12 14:00:00	1.3	6.7	79.6	41	20	2.26	322.4
2026/10/12 15:00:00	1.2	6.3	78	43	18	2.06	352.5
2026/10/12 16:00:00	1.1	6.3	72.3	38	21	2.09	357.5
2026/10/12 17:00:00	0.9	8.3	65.7	43	17	2.47	7.3

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/12 18:00:00	0.7	9.4	60.2	41	19	2.34	14.7
2026/10/12 19:00:00	0.7	12.3	50.3	50	22	1.48	37.2
2026/10/12 20:00:00	0.7	15	37.4	52	24	1.5	67.2
2026/10/12 21:00:00	0.7	17.1	29.2	55	28	1.36	66.8
2026/10/12 22:00:00	0.7	17	27	54	29	0.76	74.5
2026/10/12 23:00:00	0.9	15.1	26.1	54	32	0.66	65.7

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/13 00:00:00	0.9	15.1	20.8	55	32	0.67	64.7
2026/10/13 01:00:00	0.9	14.4	17.8	50	32	0.57	71.6
2026/10/13 02:00:00	0.7	17.1	14	49	29	0.53	61.2
2026/10/13 03:00:00	0.7	21	11.6	37	26	0.82	63.6
2026/10/13 04:00:00	0.7	25.8	8.5	41	26	0.43	68
2026/10/13 05:00:00	0.7	26.6	5	47	25	0.61	63.3
2026/10/13 06:00:00	1	20	9.5	41	31	0.73	58.3
2026/10/13 07:00:00	1	21.7	9.5	37	23	0.73	56.6
2026/10/13 08:00:00	1.1	19.4	16.2	40	25	0.73	22.6
2026/10/13 09:00:00	1.3	14	37.2	38	28	1.06	355.7
2026/10/13 10:00:00	1.6	11.6	49.3	50	29	1.12	336.8
2026/10/13 11:00:00	1.5	9.4	60.4	46	26	1.83	327.1
2026/10/13 12:00:00	1.6	8.1	80.3	36	20	2.23	329.8
2026/10/13 13:00:00	1.7	6	84.4	41	21	2.27	335
2026/10/13 14:00:00	1.5	5.3	84	42	21	2.48	339.6
2026/10/13 15:00:00	1.2	5.5	86.8	42	22	2.65	349.9
2026/10/13 16:00:00	0.9	6.2	84.9	42	23	2.31	349.5
2026/10/13 17:00:00	1	7.4	78.9	40	25	1.87	358.3
2026/10/13 18:00:00	0.9	8.9	74.4	66	--	2.06	2.7
2026/10/13 19:00:00	1	9.3	71.7	47	26	2.05	24.7
2026/10/13 20:00:00	1.1	10.4	61.2	40	33	1.36	52.4
2026/10/13 21:00:00	1	11.7	51.6	55	31	1.42	56.4
2026/10/13 22:00:00	1.1	13.6	44.6	65	42	1.04	45.5
2026/10/13 23:00:00	1.2	12.6	38.6	65	45	0.66	61.7
2026/10/14 00:00:00	1.2	14.9	27.7	55	34	0.77	61.8
2026/10/14 01:00:00	1.2	15.9	21.6	53	34	0.88	57
2026/10/14 02:00:00	1.3	18.4	21.1	55	41	1.27	52.7
2026/10/14 03:00:00	1.1	15.9	22.1	50	37	1.17	49.7
2026/10/14 04:00:00	0.9	12.8	24.5	43	31	1.25	52.7
2026/10/14 05:00:00	0.9	12.6	24.7	35	28	1.25	52
2026/10/14 06:00:00	1.1	14.2	25.8	30	20	1.39	49.8
2026/10/14 07:00:00	0.7	8.9	38.9	23	14	2.26	29.2
2026/10/14 08:00:00	0.7	9.3	40.9	23	17	2.42	30.5
2026/10/14 09:00:00	0.6	8.4	45.4	26	16	2.98	36.2
2026/10/14 10:00:00	0.9	7	49.3	30	15	3.2	33.9
2026/10/14 11:00:00	1	6.8	55.7	35	13	2.72	27.3
2026/10/14 12:00:00	1.1	6.5	60.8	32	13	3.08	12.7
2026/10/14 13:00:00	1	5.7	59.5	48	15	3.92	11.9
2026/10/14 14:00:00	0.7	6.1	60.1	51	20	4.41	11.4
2026/10/14 15:00:00	0.7	5.9	57.4	60	18	4.27	10
2026/10/14 16:00:00	1.1	6.1	53.5	63	20	4.04	11

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/14 17:00:00	1.2	7.1	50.4	56	18	3.85	11.5
2026/10/14 18:00:00	0.9	10.3	48	61	20	2.69	14.9
2026/10/14 19:00:00	1.5	12.3	43.7	57	21	2.87	24.4
2026/10/14 20:00:00	1	11.5	42.6	46	19	2.49	30.6
2026/10/14 21:00:00	0.9	7.2	45.2	49	21	2.6	21.4
2026/10/14 22:00:00	1	7.7	43.5	36	22	1.77	29.1
2026/10/14 23:00:00	1	7	44	35	18	1.87	26.1

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/15 00:00:00	0.7	6.8	46.3	43	18	2.1	30.6
2026/10/15 01:00:00	0.7	8.4	41.6	35	14	1.22	39.8
2026/10/15 02:00:00	1.1	7.4	41.1	34	21	1	40.9
2026/10/15 03:00:00	1	9.2	36.5	32	21	1.06	48.9
2026/10/15 04:00:00	0.9	12.2	24.2	34	17	0.94	57.4
2026/10/15 05:00:00	1	15.8	18.9	31	22	0.9	47.6
2026/10/15 06:00:00	0.9	12.3	23.3	32	18	1.2	43.1
2026/10/15 07:00:00	0.7	17.6	19.7	32	21	0.7	68.8
2026/10/15 08:00:00	1	16.1	24.8	31	23	1.67	36.9
2026/10/15 09:00:00	1.1	10.5	34.9	36	21	1.82	13.6
2026/10/15 10:00:00	1.5	9.6	41.4	38	22	2.26	15
2026/10/15 11:00:00	1.5	9.3	50.5	45	22	2.3	358.9
2026/10/15 12:00:00	1.6	7.7	60.3	53	20	2.21	2.6
2026/10/15 13:00:00	1.3	6.2	62.8	52	18	2.47	355.5
2026/10/15 14:00:00	1.3	5.4	61.5	50	16	2.34	358.1
2026/10/15 15:00:00	1.2	5.3	59.8	48	12	2.74	6.8
2026/10/15 16:00:00	1	5.1	54.2	45	12	3.19	1.9
2026/10/15 17:00:00	1.1	6.5	48.7	42	14	3.16	6.9
2026/10/15 18:00:00	1	8.4	44	44	13	2.43	7.5
2026/10/15 19:00:00	1.1	10	39.2	46	15	2.03	6.1
2026/10/15 20:00:00	1.2	11	34.2	48	16	1.88	32.5
2026/10/15 21:00:00	1.3	13.6	28.1	44	17	1.59	35.2
2026/10/15 22:00:00	1.3	15.1	22.5	40	19	1.4	30.1
2026/10/15 23:00:00	1.1	16.8	15.1	47	16	1.21	70.3
2026/10/16 00:00:00	1.1	18.2	12.3	35	16	1.12	68.5
2026/10/16 01:00:00	1	17.9	10.3	34	15	1.18	62.1
2026/10/16 02:00:00	1	17.6	9.5	33	17	1.06	57.4
2026/10/16 03:00:00	1.2	16.8	10	37	19	1.14	62.4
2026/10/16 04:00:00	1	16.1	8.7	30	18	0.6	59.4
2026/10/16 05:00:00	1.1	15.3	7.6	35	20	0.61	56.4
2026/10/16 06:00:00	1	16.7	5.4	33	21	1.28	60.6
2026/10/16 07:00:00	1.1	18.7	8.8	36	20	1.06	49.3
2026/10/16 08:00:00	1.3	16.1	17	32	23	0.98	25.1
2026/10/16 09:00:00	1.5	15	23.9	34	17	1.16	350.6
2026/10/16 10:00:00	1.6	10.7	35.9	43	18	1.5	347.3
2026/10/16 11:00:00	1.6	9.2	42.7	42	21	2	337.9
2026/10/16 12:00:00	1.3	6.1	51.6	44	17	2.28	355.3
2026/10/16 13:00:00	1.5	5.3	56.2	39	15	2.3	338.7
2026/10/16 14:00:00	1.5	4.4	53.2	34	15	2.49	342.4
2026/10/16 15:00:00	1.2	4.8	52.9	35	15	2.21	349.5

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/16 16:00:00	1.2	6.1	51.5	34	15	1.89	356.9
2026/10/16 17:00:00	1.2	7.9	51	33	--	1.45	352.1
2026/10/16 18:00:00	1.2	8.5	42.9	37	17	1.4	355.7
2026/10/16 19:00:00	1.1	7.2	38.9	34	15	1.14	13.8
2026/10/16 20:00:00	1	9.2	31.3	36	15	0.98	47
2026/10/16 21:00:00	1.1	6.7	28.7	34	15	0.79	82.6
2026/10/16 22:00:00	1	6.6	27.8	31	15	0.45	127.4
2026/10/16 23:00:00	1	11.6	23.2	35	15	0.81	144.5

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/17 00:00:00	1	12.2	19.5	36	15	1.18	164.9
2026/10/17 01:00:00	1.2	10.7	18.6	34	15	0.92	168.5
2026/10/17 02:00:00	1.3	10.5	17	35	15	1.79	147.3
2026/10/17 03:00:00	1.5	11.6	15.8	41	15	1.76	143.6
2026/10/17 04:00:00	1.5	10.7	15.5	51	15	0.79	159.8
2026/10/17 05:00:00	1.6	10	19.9	56	15	1.22	147.3
2026/10/17 06:00:00	1.5	11.8	19.9	52	15	0.72	155.9
2026/10/17 07:00:00	1.7	17.3	15.8	52	15	0.72	176.6
2026/10/17 08:00:00	1.7	16.5	22.5	53	15	0.93	206.9
2026/10/17 09:00:00	1.7	11.8	35.8	56	15	1.42	239
2026/10/17 10:00:00	1.8	11.1	49.9	55	15	1.94	242
2026/10/17 11:00:00	1.8	8.3	62.8	55	15	2.11	238.8
2026/10/17 12:00:00	2.3	9	59.2	57	15	1.92	245.5
2026/10/17 13:00:00	6.3	13.2	40.2	51	15	2.21	286.9
2026/10/17 14:00:00	2.9	5.5	37.9	43	15	1.83	292.8
2026/10/17 15:00:00	3.3	10.6	40.2	34	15	1.97	304.5
2026/10/17 16:00:00	1.5	3.8	43.7	33	15	1.7	325.9
2026/10/17 17:00:00	1.7	4.4	42.5	30	15	1.61	316.5
2026/10/17 18:00:00	2.1	7.4	63.7	29	15	1.54	337.4
2026/10/17 19:00:00	2	8.8	69.7	55	15	1.31	4.2
2026/10/17 20:00:00	1.8	8.8	64.3	58	15	1.47	12.4
2026/10/17 21:00:00	1.7	7	59.3	55	15	1.04	36
2026/10/17 22:00:00	1.6	7.3	47.9	52	15	0.82	82.1
2026/10/17 23:00:00	1.5	8.3	42.2	56	15	0.67	77
2026/10/18 00:00:00	1.5	9.3	37.5	52	15	0.51	75.5
2026/10/18 01:00:00	1.3	11	33.3	53	15	0.81	149.8
2026/10/18 02:00:00	1.6	12.8	24.2	61	15	0.53	155.3
2026/10/18 03:00:00	1.6	9.4	29.3	64	15	0.82	150.7
2026/10/18 04:00:00	1.7	8.9	24.2	61	15	1.21	187.9
2026/10/18 05:00:00	1.5	9	19.3	44	15	0.71	167.6
2026/10/18 06:00:00	1.5	10.5	17.7	41	15	0.66	161.8
2026/10/18 07:00:00	1.5	12.9	13.9	43	15	0.67	157.7
2026/10/18 08:00:00	1.6	12.9	19.3	52	15	0.6	179.3
2026/10/18 09:00:00	1.3	7.2	36.3	49	15	1.06	177
2026/10/18 10:00:00	1.2	5.5	43	44	15	1.21	229
2026/10/18 11:00:00	2	8.9	49	42	15	1.72	273.8
2026/10/18 12:00:00	2.2	6.8	55.2	46	15	1.66	319.5
2026/10/18 13:00:00	1.8	4.4	54.7	44	15	1.9	330.7
2026/10/18 14:00:00	1.6	3.7	54.9	37	15	1.84	317.6

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/18 15:00:00	1.7	4.4	54.6	32	15	1.9	318.4
2026/10/18 16:00:00	1.7	4.4	51.4	33	15	1.54	326.4
2026/10/18 17:00:00	1.3	4.3	45.2	36	15	1.48	335.3
2026/10/18 18:00:00	1.2	5.7	32.4	32	15	1.71	0.4
2026/10/18 19:00:00	1.2	8.8	25.9	24	15	1.67	22.6
2026/10/18 20:00:00	1.3	8.3	26.7	28	15	1.48	20.1
2026/10/18 21:00:00	1.2	7.1	27	32	15	1.16	61.6
2026/10/18 22:00:00	1.1	6.2	38	36	15	1.11	68.4
2026/10/18 23:00:00	1.2	7.8	34.8	43	15	0.72	75.9

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/19 00:00:00	1.2	8.9	27.2	45	15	0.46	132.2
2026/10/19 01:00:00	1.2	11.5	20.6	28	15	1.39	146.7
2026/10/19 02:00:00	1.5	20	11.5	45	15	0.57	204.7
2026/10/19 03:00:00	1.3	13.9	13.9	49	15	0.38	144
2026/10/19 04:00:00	1.2	11.4	13.9	41	15	0.73	148
2026/10/19 05:00:00	1.5	9.6	15.3	43	15	1.07	148.7
2026/10/19 06:00:00	1.5	9.8	18.9	45	15	0.55	156.9
2026/10/19 07:00:00	1.6	15.9	17.5	42	15	0.73	136.4
2026/10/19 08:00:00	1.6	14.7	22.7	50	15	1.06	159.4
2026/10/19 09:00:00	1.6	7.7	33.5	50	15	1.29	162.2
2026/10/19 10:00:00	1.7	5.7	47.3	46	15	0.99	169.5
2026/10/19 11:00:00	1.2	7.2	50.9	41	15	1.67	236.7
2026/10/19 12:00:00	3.8	16.6	43.3	33	--	2.44	293.5
2026/10/19 13:00:00	-	-	-	-	-	-	-
2026/10/19 14:00:00	2.1	5.3	66.9	--	--	2.19	319
2026/10/19 15:00:00	1.8	5.5	72.5	--	--	1.73	332.1
2026/10/19 16:00:00	1.3	5.3	72.5	53	20	1.75	348.1
2026/10/19 17:00:00	0.9	4.4	49.6	55	20	1.89	354.3
2026/10/19 18:00:00	0.6	6.2	32.1	26	10	1.54	5.6
2026/10/19 19:00:00	0.5	7.1	26.3	25	10	1.61	15.4
2026/10/19 20:00:00	0.4	6.6	21.7	23	9	1.03	32
2026/10/19 21:00:00	0.4	6.6	17.1	23	9	0.9	83
2026/10/19 22:00:00	0.5	5.4	17.7	19	7	0.89	69.4
2026/10/19 23:00:00	0.6	3.4	20.3	19	7	0.53	77.5
2026/10/20 00:00:00	0.5	8.4	13.6	20	7	0.4	101.4
2026/10/20 01:00:00	0.5	9.8	12.1	21	8	0.34	98.7
2026/10/20 02:00:00	0.7	13.6	9.8	19	7	0.4	134.5
2026/10/20 03:00:00	0.7	17.5	5.1	29	11	0.34	143.3
2026/10/20 04:00:00	0.9	16.4	6.3	27	10	0.32	138.8
2026/10/20 05:00:00	1	12.9	8.2	32	12	0.29	134.2
2026/10/20 06:00:00	1	15.1	7.6	35	13	0.31	122.4
2026/10/20 07:00:00	0.9	19	5.3	39	14	0.55	88.1
2026/10/20 08:00:00	0.9	14.4	12.1	45	17	0.72	106.6
2026/10/20 09:00:00	1.1	11.4	29.1	46	17	0.11	199.2
2026/10/20 10:00:00	1	10.3	47	47	17	0.76	277.9
2026/10/20 11:00:00	--	--	--	55	21	1.6	311.3
2026/10/20 12:00:00	1.8	9.4	54.9	50	19	--	320.9
2026/10/20 13:00:00	1.6	5.1	60.8	59	22	1.83	330.5

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/20 14:00:00	1.5	4.2	55.4	--	--	2.23	309.1
2026/10/20 15:00:00	1.5	5	54.3	--	--	2.03	320.4
2026/10/20 16:00:00	1.1	3.4	50.8	35	13	1.87	333.1
2026/10/20 17:00:00	1	4.6	51.6	35	11	1.9	348.2
2026/10/20 18:00:00	1	7.8	43.6	38	19	1.68	5.8
2026/10/20 19:00:00	0.9	8.1	40.5	34	14	2.15	8
2026/10/20 20:00:00	0.7	7.8	41.4	35	16	2.22	26
2026/10/20 21:00:00	1	6.6	43	51	14	2.14	28.8
2026/10/20 22:00:00	0.9	9.2	30.6	42	21	1.16	60.7
2026/10/20 23:00:00	0.9	12.3	23.7	44	24	1.26	64.8

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/21 00:00:00	0.7	9.5	24.7	47	29	0.61	86
2026/10/21 01:00:00	0.6	9.9	19	53	30	0.13	139.2
2026/10/21 02:00:00	0.7	14.2	11.8	49	29	0.22	100.4
2026/10/21 03:00:00	0.7	17.2	9.3	51	35	0.2	72.2
2026/10/21 04:00:00	0.7	13.7	9.6	47	34	0.67	60.4
2026/10/21 05:00:00	0.7	9.5	11.6	51	32	0.99	65.9
2026/10/21 06:00:00	0.9	10.7	12.9	33	22	1.06	70.5
2026/10/21 07:00:00	0.9	12.3	13.6	50	27	0.46	55.4
2026/10/21 08:00:00	1.2	11.5	22.3	57	35	0.95	56.6
2026/10/21 09:00:00	1.1	7.9	33.6	42	23	1.55	10.5
2026/10/21 10:00:00	0.9	6.5	34.2	43	21	2.37	5.4
2026/10/21 11:00:00	1.1	8.2	41.6	36	17	2.26	356
2026/10/21 12:00:00	1.3	6	37.4	36	17	3.03	2.6
2026/10/21 13:00:00	0.7	2.9	25.8	38	--	4.95	12.1
2026/10/21 14:00:00	0.6	2.1	27.2	63	8	5.57	11.6
2026/10/21 15:00:00	0.6	2.3	24.8	67	12	5.35	6.7
2026/10/21 16:00:00	0.6	3.2	30.6	89	14	6.28	11.3
2026/10/21 17:00:00	0.7	5.6	39.8	82	19	5.86	19.7
2026/10/21 18:00:00	0.7	7.1	38.1	75	18	5.13	19.2
2026/10/21 19:00:00	0.9	6.5	38.5	60	10	5.53	21.8
2026/10/21 20:00:00	0.9	5.7	37	50	10	4.97	24.9
2026/10/21 21:00:00	0.7	5	35.9	43	9	5.59	28.3
2026/10/21 22:00:00	0.7	4.2	34.7	29	7	5.67	29.4
2026/10/21 23:00:00	0.7	3.7	34.8	25	6	4.97	19.2
2026/10/22 00:00:00	0.7	2.9	34.9	25	5	4.96	25.9
2026/10/22 01:00:00	0.6	2.3	36	20	6	5.12	26.1
2026/10/22 02:00:00	0.6	2.9	35.4	22	10	4.58	20.9
2026/10/22 03:00:00	0.5	2.6	37.2	22	6	4.76	24.3
2026/10/22 04:00:00	0.7	2.8	37.7	32	6	4.47	19.8
2026/10/22 05:00:00	0.6	2.8	37.6	25	6	4.38	22.8
2026/10/22 06:00:00	0.6	3.4	38.5	21	10	5.03	23.3
2026/10/22 07:00:00	0.6	4.3	37.4	35	7	5.9	20.3
2026/10/22 08:00:00	0.7	5.4	36.8	36	6	6	25.1
2026/10/22 09:00:00	0.7	5.4	37.9	60	10	7.39	28.9
2026/10/22 10:00:00	0.7	5.3	40	101	11	7.95	28
2026/10/22 11:00:00	0.7	6.1	41.3	108	9	7.18	22.5
2026/10/22 12:00:00	0.6	5.6	42.1	89	12	7.29	20.4

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/22 13:00:00	0.6	5.1	42.1	112	10	8.47	20.7
2026/10/22 14:00:00	0.6	4.9	40.5	141	11	8.52	23
2026/10/22 15:00:00	0.5	5.5	39.2	147	13	7.92	23
2026/10/22 16:00:00	0.5	5.6	37.6	115	14	8.3	28.8
2026/10/22 17:00:00	0.5	6.5	36	107	12	8.27	28.8
2026/10/22 18:00:00	0.6	6.7	34.9	208	13	7.92	27.9
2026/10/22 19:00:00	0.6	5.9	35.5	155	19	7.58	26.3
2026/10/22 20:00:00	0.6	5.3	34.9	85	14	7.11	26.6
2026/10/22 21:00:00	0.7	4.9	35	58	9	7.85	25.1
2026/10/22 22:00:00	0.7	4.9	35.2	51	7	7.56	23.9
2026/10/22 23:00:00	0.7	4.2	35.5	46	10	7.31	19.5

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/23 00:00:00	0.6	3.4	35.7	28	9	7.59	20.3
2026/10/23 01:00:00	0.6	3.2	35.7	23	6	7.28	19.2
2026/10/23 02:00:00	0.5	2.9	38.5	24	5	8.32	15.1
2026/10/23 03:00:00	0.6	3.1	37.9	25	11	8.44	13.6
2026/10/23 04:00:00	0.5	2.1	37.6	24	9	8.4	12.7
2026/10/23 05:00:00	0.7	1.8	36.9	31	10	8.57	10.9
2026/10/23 06:00:00	0.6	1.5	37.2	22	9	8.6	12
2026/10/23 07:00:00	0.6	1.5	36.1	25	9	9.32	11.2
2026/10/23 08:00:00	0.6	1.3	35.5	25	7	8.64	11
2026/10/23 09:00:00	0.6	1.3	32.5	28	15	8.53	11.3
2026/10/23 10:00:00	0.6	1.5	27.6	23	10	8.67	12
2026/10/23 11:00:00	0.5	1.1	25.8	27	12	8.74	10.5
2026/10/23 12:00:00	0.6	1.1	23.1	23	12	8.32	10.9
2026/10/23 13:00:00	0.5	0.7	21.9	31	11	8.62	8.6
2026/10/23 14:00:00	0.1	--	21.6	36	13	8.51	9.3
2026/10/23 15:00:00	0.5	0.9	24.9	34	14	8.27	11.3
2026/10/23 16:00:00	0.6	0.9	23.7	19	11	7.46	8.2
2026/10/23 17:00:00	0.5	0.9	22.6	37	12	6.75	5.2
2026/10/23 18:00:00	0.6	1	23.4	34	11	6.29	0.3
2026/10/23 19:00:00	0.6	1.1	25.9	42	15	5.68	358
2026/10/23 20:00:00	0.6	1.3	26.5	28	11	5.38	354.5
2026/10/23 21:00:00	0.5	1.5	26.6	28	7	5.82	356.3
2026/10/23 22:00:00	0.4	1.5	24.8	26	5	5.07	355.2
2026/10/23 23:00:00	0.5	1.2	24.3	39	12	4.84	342.2
2026/10/24 00:00:00	0.5	1.3	24.4	39	11	5.4	336.4
2026/10/24 01:00:00	0.6	1.3	24.7	41	8	5.29	338.1
2026/10/24 02:00:00	0.6	1.1	24.4	36	11	4.9	341.5
2026/10/24 03:00:00	0.6	1.1	24.3	36	15	4.68	342.2
2026/10/24 04:00:00	0.6	1.1	23.6	28	8	4.21	344.3
2026/10/24 05:00:00	0.7	1.1	23	25	4	3.79	345.1
2026/10/24 06:00:00	0.6	1.3	22.8	27	6	3.61	351.3
2026/10/24 07:00:00	0.6	1.6	22.5	33	7	3.06	350.6
2026/10/24 08:00:00	0.7	2.1	22.6	22	8	2.45	355.5
2026/10/24 09:00:00	0.9	3.3	22.1	19	5	1.84	1.8
2026/10/24 10:00:00	0.7	3.3	23.7	16	4	1.62	344.6
2026/10/24 11:00:00	0.9	4.2	24.5	12	3	1.03	347.4

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/24 12:00:00	0.7	3.8	26.7	13	3	1.79	6.2
2026/10/24 13:00:00	0.7	3.3	29.1	7	3	1.86	5.8
2026/10/24 14:00:00	0.7	3.3	30.3	4	3	1.81	0.4
2026/10/24 15:00:00	0.7	3.3	30.5	12	3	1.7	2.2
2026/10/24 16:00:00	0.7	3.7	30.5	8	3	1.89	4.4
2026/10/24 17:00:00	0.7	4	29.9	10	3	2.22	9.4
2026/10/24 18:00:00	0.7	5.3	28	11	4	2.17	18
2026/10/24 19:00:00	0.9	5.6	25.6	9	3	2.08	6.2
2026/10/24 20:00:00	0.7	4.9	27.2	6	5	2.1	17.6
2026/10/24 21:00:00	0.6	4.5	26.9	7	4	1.73	21.5
2026/10/24 22:00:00	0.6	5.4	23.3	10	2	1	3.3
2026/10/24 23:00:00	0.6	4.6	22	8	2	0.99	16.1

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/25 00:00:00	0.7	3.7	25.6	11	2	2.14	36.7
2026/10/25 01:00:00	0.7	2.8	30	12	2	2.54	46.1
2026/10/25 02:00:00	0.9	2.1	29.9	8	2	2.75	49.6
2026/10/25 03:00:00	0.7	2.8	30.3	7	3	2.15	60
2026/10/25 04:00:00	0.6	5.4	23.3	8	2	1.42	53.5
2026/10/25 05:00:00	0.6	6.8	18.6	6	2	0.55	43.3
2026/10/25 06:00:00	0.7	7.7	17.7	5	2	0.92	42.5
2026/10/25 07:00:00	0.9	9.8	15.4	6	2	0.61	38.8
2026/10/25 08:00:00	0.9	10.7	14.7	6	6	0.88	15.3
2026/10/25 09:00:00	1	6.2	23	13	8	2.38	22.3
2026/10/25 10:00:00	1.1	5.4	28.1	17	9	2.77	17
2026/10/25 11:00:00	1.1	5	33.9	17	7	3.11	18.7
2026/10/25 12:00:00	1.1	5.6	38.2	19	5	2.71	13.5
2026/10/25 13:00:00	1.1	5.7	46	20	6	2.47	351.4
2026/10/25 14:00:00	1	5	48.6	19	7	3.49	8.2
2026/10/25 15:00:00	1	5	46.5	27	5	3.24	10.5
2026/10/25 16:00:00	1	6	43.3	29	5	3.21	22.8
2026/10/25 17:00:00	1	6.8	40.4	21	8	3.02	29.4
2026/10/25 18:00:00	0.9	7.8	36.1	18	9	3.14	26
2026/10/25 19:00:00	0.7	7.3	32.7	12	7	3.22	31.5
2026/10/25 20:00:00	0.7	5.7	31.5	16	5	3.43	31.2
2026/10/25 21:00:00	0.7	6.7	28.2	14	6	2.33	32.6
2026/10/25 22:00:00	0.7	6.1	27.1	12	6	1.98	30.1
2026/10/25 23:00:00	0.7	4.5	31.3	13	6	2.49	29.2
2026/10/26 00:00:00	0.7	5.5	28.1	11	5	1.51	30.8
2026/10/26 01:00:00	0.7	5.3	24.2	11	3	1.49	28.4
2026/10/26 02:00:00	0.7	5.7	20.4	14	6	1.21	31.7
2026/10/26 03:00:00	0.7	6.5	17.1	12	5	0.92	63.6
2026/10/26 04:00:00	0.5	6.5	15.1	17	3	1.42	31.5
2026/10/26 05:00:00	0.7	5.7	16.6	9	4	1.22	28.6
2026/10/26 06:00:00	0.6	6	17.7	12	5	1.61	33.7
2026/10/26 07:00:00	0.6	5.4	23.2	12	7	2.11	30.1
2026/10/26 08:00:00	0.7	4.4	28	15	6	2.88	29.3
2026/10/26 09:00:00	0.7	3.7	30.4	14	5	3.68	31.7
2026/10/26 10:00:00	0.7	4	32.7	13	6	3.48	24.4

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/26 11:00:00	0.7	4.2	37.6	12	12	3.47	27.7
2026/10/26 12:00:00	0.6	5.6	44.1	16	8	2.83	9.6
2026/10/26 13:00:00	1	6	49.7	23	8	3.14	2.8
2026/10/26 14:00:00	1	5.6	52	30	11	3.59	5.8
2026/10/26 15:00:00	0.9	6.1	50.7	39	12	3.64	5.3
2026/10/26 16:00:00	0.9	6.1	47	43	14	3.69	6.4
2026/10/26 17:00:00	0.9	7.8	40	47	20	3.53	14.2
2026/10/26 18:00:00	0.9	9.4	33.6	36	15	3.36	10.3
2026/10/26 19:00:00	0.9	10.5	30.6	37	16	3.04	12.6
2026/10/26 20:00:00	0.7	12.1	27.8	32	20	3.15	14.8
2026/10/26 21:00:00	0.9	10.9	28.7	37	14	2.43	12.9
2026/10/26 22:00:00	0.9	8.9	30.4	33	17	2.44	7.7
2026/10/26 23:00:00	0.7	7.9	30.4	33	16	1.98	9.5

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/27 00:00:00	0.9	7.1	30.8	27	14	1.99	12.2
2026/10/27 01:00:00	0.9	7.2	30.8	29	15	1.77	4.5
2026/10/27 02:00:00	0.7	5.4	33.2	27	15	1.84	6.9
2026/10/27 03:00:00	0.7	4.4	35.4	25	13	2.28	17.8
2026/10/27 04:00:00	0.7	3.8	39.6	21	13	2.83	19.8
2026/10/27 05:00:00	0.6	4.5	39.2	26	13	2.93	13.4
2026/10/27 06:00:00	0.5	5.6	38.8	24	11	2.81	20.5
2026/10/27 07:00:00	0.6	5.7	40.2	25	12	3.68	24.9
2026/10/27 08:00:00	0.5	6.1	41	23	12	4.15	25.1
2026/10/27 09:00:00	0.6	6.3	43.6	30	12	4.93	24.7
2026/10/27 10:00:00	0.6	5.5	46.6	37	12	5.29	25.1
2026/10/27 11:00:00	0.6	5.6	48.7	34	17	5.23	23.9
2026/10/27 12:00:00	0.6	6	51.6	34	11	5.21	22.6
2026/10/27 13:00:00	0.7	6.7	55.2	32	14	4.99	19.1
2026/10/27 14:00:00	0.7	5.9	58.2	39	14	5.34	21.4
2026/10/27 15:00:00	0.7	6.5	56.8	42	15	4.79	7.3
2026/10/27 16:00:00	0.7	6.8	54.6	62	16	5.01	17.9
2026/10/27 17:00:00	0.7	7.4	49.1	49	21	4.47	22.5
2026/10/27 18:00:00	0.7	9	45.7	38	16	4.49	24.5
2026/10/27 19:00:00	0.6	8.4	42.9	40	7	4.13	26.9
2026/10/27 20:00:00	0.6	7.1	42.4	38	14	4.32	27.3
2026/10/27 21:00:00	0.5	5.6	43.6	38	13	4.02	29.2
2026/10/27 22:00:00	0.6	5.1	42.7	36	15	3	32.9
2026/10/27 23:00:00	0.5	5.3	40.3	34	14	2.55	37.3
2026/10/28 00:00:00	0.5	6.2	37.1	28	14	2.15	30.9
2026/10/28 01:00:00	0.6	6.7	37.2	25	12	2.19	28.6
2026/10/28 02:00:00	0.6	6.3	37.1	23	12	1.53	28.7
2026/10/28 03:00:00	0.6	6.1	37	25	16	1.77	29.5
2026/10/28 04:00:00	0.6	5.7	37.7	20	14	2.47	29.7
2026/10/28 05:00:00	0.5	4.8	37.1	22	13	3.58	32.1
2026/10/28 06:00:00	0.5	4.4	36.1	23	13	3.89	29.8
2026/10/28 07:00:00	0.5	4.6	35.9	22	9	3.83	28.5
2026/10/28 08:00:00	0.5	5.3	36.4	25	8	4.2	28.6
2026/10/28 09:00:00	0.5	5.5	37.4	23	11	4.11	29.5

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/28 10:00:00	0.5	5.7	39.2	29	12	4.02	28.9
2026/10/28 11:00:00	0.6	5.4	41.5	33	10	4.14	36.1
2026/10/28 12:00:00	0.6	6.2	44.3	17	12	4.03	25.6
2026/10/28 13:00:00	0.6	5.5	45.9	38	12	3.83	23.3
2026/10/28 14:00:00	0.6	5.6	45.9	33	11	3.81	20
2026/10/28 15:00:00	0.7	5.5	44.9	31	13	3.83	20.1
2026/10/28 16:00:00	0.6	5.7	42.7	34	11	4.18	18.9
2026/10/28 17:00:00	0.6	5.7	38.7	29	11	4.7	28.2
2026/10/28 18:00:00	0.7	7.7	33.8	32	13	3.68	29.5
2026/10/28 19:00:00	0.7	10.3	30.2	28	12	3.08	28.9
2026/10/28 20:00:00	--	6.2	25.3	29	10	2.92	27.8
2026/10/28 21:00:00	0.6	8.7	27.5	28	13	2.49	29
2026/10/28 22:00:00	--	8.5	20.8	33	13	1.55	37.4
2026/10/28 23:00:00	0.5	12.6	19.8	27	15	1.49	31.6

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/29 00:00:00	0.5	10.4	20.6	30	12	1.53	35.7
2026/10/29 01:00:00	0.5	10.3	19.8	28	13	0.79	38.9
2026/10/29 02:00:00	0.4	10.6	16.4	24	16	0.82	30.1
2026/10/29 03:00:00	0.5	12.7	11.4	28	11	0.62	65.1
2026/10/29 04:00:00	0.6	16.2	4.8	29	16	0.74	54.5
2026/10/29 05:00:00	0.5	17.1	3.2	27	12	0.57	54.4
2026/10/29 06:00:00	0.6	19.4	1.3	22	17	0.12	179.7
2026/10/29 07:00:00	0.7	17.5	2	22	15	0.31	50.5
2026/10/29 08:00:00	0.9	19.2	3.8	27	17	0.45	149.1
2026/10/29 09:00:00	5.3	27.4	7.3	34	14	0.72	207.3
2026/10/29 10:00:00	4.8	25.8	22.1	61	22	0.63	235.4
2026/10/29 11:00:00	4	22.3	34.1	74	24	1.73	260.1
2026/10/29 12:00:00	5.7	22.7	35.9	70	20	1.7	261.2
2026/10/29 13:00:00	2.6	11.5	48.2	60	22	1.66	297.8
2026/10/29 14:00:00	1.5	6.2	54	47	14	1.67	319.6
2026/10/29 15:00:00	1.3	4.5	49.6	37	16	2.05	350.3
2026/10/29 16:00:00	1.2	4.9	43.6	41	13	2.78	4.9
2026/10/29 17:00:00	1.1	7.3	35.3	44	15	2.3	4.9
2026/10/29 18:00:00	1.1	9.9	29.5	44	15	2.06	6.5
2026/10/29 19:00:00	1.1	9.2	27	39	13	2	26.9
2026/10/29 20:00:00	1.1	11.6	22.6	38	11	1.51	34.2
2026/10/29 21:00:00	1	14.2	17.7	38	11	1.11	37.5
2026/10/29 22:00:00	0.9	14	16.4	37	14	0.76	39.9
2026/10/29 23:00:00	0.9	14.2	12.9	36	15	0.53	72.2
2026/10/30 00:00:00	0.9	15.1	9.9	35	13	0.56	343.6
2026/10/30 01:00:00	0.7	14	7.9	37	10	0.53	70
2026/10/30 02:00:00	1	14.5	7.3	36	12	0.79	46.2
2026/10/30 03:00:00	0.7	15	8.9	40	13	0.81	49.1
2026/10/30 04:00:00	0.6	14.5	8.5	36	11	0.93	50
2026/10/30 05:00:00	0.6	12.8	9.3	26	11	0.77	46.3
2026/10/30 06:00:00	0.6	13.8	7.2	21	10	0.92	43.7
2026/10/30 07:00:00	0.9	15	4.9	29	14	0.62	44.8
2026/10/30 08:00:00	1	13.8	7.1	29	12	0.73	344

台電 台中電廠 清水測站

2026/10/30 09:00:00	1	11.7	12.8	37	15	1.29	3.6
2026/10/30 10:00:00	1.1	8.4	25.3	42	17	2	3.6
2026/10/30 11:00:00	1.1	8.2	37.4	39	19	1.82	4.5
2026/10/30 12:00:00	1.2	7.7	43.3	36	16	2.54	354.1
2026/10/30 13:00:00	0.9	4.6	49.9	34	10	2.64	1.1
2026/10/30 14:00:00	0.9	4.2	51.5	37	10	2.64	358.2
2026/10/30 15:00:00	0.9	4.2	50.5	31	12	2.5	1.1
2026/10/30 16:00:00	0.6	4.6	47.5	34	11	2.78	1.8
2026/10/30 17:00:00	0.7	6.7	47.3	36	16	2.34	2
2026/10/30 18:00:00	0.6	8.8	40.9	38	12	2.59	7.5
2026/10/30 19:00:00	0.9	12.6	31.1	32	15	2	17
2026/10/30 20:00:00	1.1	11.5	29.4	40	18	2.32	22.9
2026/10/30 21:00:00	0.9	13.6	25	40	16	1.88	13.6
2026/10/30 22:00:00	0.9	14.4	21.1	40	16	1.71	16.8
2026/10/30 23:00:00	0.6	13.6	18.6	39	20	1.03	50.2

台電 台中電廠 清水測站

日期	SO2 (ppb)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	PM10 (μg/m³)	PM2.5 迴歸(μg/m³)	風速 (m/s)	風向
2026/10/31 00:00:00	0.7	14	13.9	25	11	0.84	75.3
2026/10/31 01:00:00	0.7	14.2	9.9	24	11	0.81	73.2
2026/10/31 02:00:00	0.6	14.4	6.6	24	12	0.76	68
2026/10/31 03:00:00	0.6	16.5	3.7	29	12	0.63	57.2
2026/10/31 04:00:00	0.5	15.1	1.6	30	14	0.9	42.5
2026/10/31 05:00:00	0.5	14.4	3.3	29	20	0.4	71.9
2026/10/31 06:00:00	0.6	13.3	2.8	28	11	1.05	66.5
2026/10/31 07:00:00	0.5	14	3.2	25	11	0.83	65.2
2026/10/31 08:00:00	0.6	12.3	5.4	26	10	0.46	39.8
2026/10/31 09:00:00	0.9	12.5	10.4	29	13	0.88	8
2026/10/31 10:00:00	--	7.1	23.7	33	18	1.22	352.5
2026/10/31 11:00:00	1.1	7.3	41.5	40	18	1.25	336.7
2026/10/31 12:00:00	1.1	5.7	51.5	42	12	1.38	350.1
2026/10/31 13:00:00	1	6.5	64.2	37	12	1.94	348.9
2026/10/31 14:00:00	0.9	5.9	67	42	15	2.03	354.5
2026/10/31 15:00:00	0.9	5.4	66.9	43	18	2.2	353.5
2026/10/31 16:00:00	0.9	6.2	64.6	42	17	1.9	359.9
2026/10/31 17:00:00	1	9.2	56.9	40	29	2.09	8.8
2026/10/31 18:00:00	0.6	11.7	44.4	45	23	1.34	26.7
2026/10/31 19:00:00	0.6	13.3	31.6	48	26	1.14	67.3
2026/10/31 20:00:00	0.7	14.5	22.5	44	28	1.25	67.9
2026/10/31 21:00:00	0.2	15.9	18.7	48	24	0.65	84.5
2026/10/31 22:00:00	0.9	20	14.4	52	37	0.43	108
2026/10/31 23:00:00	1.2	27.6	7.1	46	30	0.31	205.6