

臺中市政府環境保護局

勞工作業危害防制

宣導手冊



臺中市政府
Environmental Protection Bureau, Taichung City Government

臺中市政府環境保護局

Environmental Protection Bureau, Taichung City Government

101年10月 印製




安全第一



背景


環保局清潔隊人員負責維護都市的環境整潔，由於工作特性多元及複雜，因而可能產生各類危害。依據臺中市政府環境保護局事故統計資料，相關職安事故發生原因以交通意外事故為最高（48%），其次為跌倒（占12%）；切傷、割傷、擦傷（占10%），而墜落及滾落則占9%。

本手冊係以環保局清潔隊人員常見之災害類型為依據，結合現行之安全衛生工作守則，希望能藉以提醒相關工作人員，降低事故之發生。



垃圾收運人員墜落防止

作業員工不得站立於車頂、車斗及車後，以防顛簸或緊急煞車時翻落車下。



垃圾車車尾斗夾傷防止

開啟垃圾車車尾斗進行傾倒或清洗時，應將安全支撐桿拉出，並禁止人員進入車尾斗作業範圍，以防止人員夾傷。



割草作業異物飛擊防止

割草作業時應穿戴安全帽、護目鏡、安全手套、安全護圍、長統鞋及耳塞等防護具，以防止人員被噴起之小石塊擊傷。





廣告招牌及海報拆除

進行拆除作業時，勿使用不穩固之樓梯。騎乘機車進行違規廣告拆除時，應提前打方向燈，於安全處停妥車輛，並注意來往車輛。





道路清掃除污作業之安全防護

道路除污作業前，應於50公尺外設置交通三角錐、交通錐連桿等警示標誌，防止車輛衝撞，必要時指派專人指揮警示。



交通事故防止

車輛行進、轉彎及倒車時，應注意視覺死角、建築凸出物、廣告招牌、棚架、電線及民眾車輛，避免勾掛、碰撞。



物料搬運及堆置

堆高機操作應由受訓合格人員擔任，徒手搬運物料時，切勿彎腰搬舉，應先以半蹲姿勢抓牢物品後，再以腿部施力站起，以防範下背痛之發生。



防止感電

電線接頭及帶電體裸露部分應確實接牢並絕緣，各項機械設備應設有完善電路接地並加裝漏電斷路器。

