

108年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.15	<5	ND	0.61	140	7.5
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.25	<5	ND	0.60	145	7.6
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	<1	0.15	<5	ND	0.61	144	7.5
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	義里村甲后路167號	<1	0.20	<5	ND	0.60	149	7.5
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.75	<5	ND	1.20	90.0	7.6
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.50	<5	ND	1.16	92.0	7.6
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	1.0	<5	ND	1.12	92.0	7.3
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.55	<5	ND	1.17	90.0	7.5
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	潭子區復興路二段89號	<1	0.30	<5	ND	1.09	88.0	7.5
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	臺中市豐原區豐東路189號	<1	0.45	<5	ND	1.12	90.0	7.5
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐原區育仁路72號	<1	0.35	<5	ND	1.10	91.0	7.5
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.65	<5	ND	1.08	86.0	7.3
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.80	<5	ND	1.06	89.0	7.3
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路268巷8號	<1	0.15	<5	ND	3.54	96.4	7.3
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路282號	<1	0.20	<5	ND	0.64	127	7.2
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自治街19號	<1	0.20	<5	ND	3.17	78.3	7.4
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	沙田路二段600號	<1	0.15	<5	ND	3.16	80.3	7.4
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	中山路266-1號	<1	0.20	<5	ND	0.63	133	6.9
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	<1	0.20	<5	ND	1.56	103	7.1
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	台灣大道7段971號	<1	0.30	<5	ND	0.64	131	7.2
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	沙鹿區鎮南路一段152號	<1	0.15	<5	ND	0.65	128	7.6
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	龍井區	工業區第三加壓站	<1	0.10	<5	ND	0.80	119	7.4
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.15	<5	ND	4.33	155	7.3
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.15	<5	ND	4.38	149	7.3
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.30	<5	ND	4.39	150	7.3
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.20	<5	ND	4.37	147	7.0
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	北興里文化街366號	<1	0.20	<5	ND	4.37	145	7.1
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.20	<5	ND	4.34	139	7.1

108年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	粵寧里豐勢路678號	<1	0.15	<5	ND	3.06	136	7.7
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中山路199號	<1	0.15	<5	ND	0.79	98.0	7.7
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.10	<5	ND	0.82	104	7.6
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.30	<5	ND	0.79	101	7.7
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	吉祥街13號	<1	0.10	<5	ND	0.78	100	7.7
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.15	<5	ND	0.79	101	7.7
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	西區中華路一段23號	<1	0.65	<5	ND	0.82	97.0	7.7
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.20	<5	ND	0.79	100	7.7
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.20	<5	ND	0.79	98.0	7.7
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.15	<5	ND	0.82	94.0	7.7
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	復興路三段292號	<1	0.20	<5	ND	0.82	92.0	7.8
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.10	<5	ND	2.5	68.3	6.9
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.05	<5	ND	0.69	119	7.6
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.05	<5	ND	0.68	119	7.7
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里中正路26號	<1	0.30	<5	ND	0.70	118	7.5
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.10	<5	ND	0.69	120	7.6
108年7月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.15	<5	ND	1.88	133	7.1
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路268巷8號	2	0.3	<5	ND	1.69	95.2	7.2
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	<1	0.1	<5	0.01	3.8	71.2	6.7
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.60	<5	ND	7.21	51.1	7.1
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.55	<5	ND	1.17	141	7.1
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.30	<5	ND	0.25	139	7.2
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	6	0.45	<5	ND	1.76	166	7.2
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	大街路75-2號	<1	1.0	<5	ND	7.12	55.0	6.5
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.50	<5	ND	1.34	166	6.7
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.45	<5	ND	1.35	124	6.5
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	清水區中山路257號	<1	0.60	<5	ND	7.62	106	6.6

108年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	清水區光華路145號	<1	0.60	<5	ND	7.64	50.0	6.8
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	臺中市清水區西社路2之2號	<1	0.55	<5	ND	7.60	49.0	6.8
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.45	<5	ND	1.20	144	6.9
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.45	<5	ND	1.20	146	7.1
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	2	0.45	<5	ND	1.20	144	6.9
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	1	0.45	<5	ND	1.20	146	7.0
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.45	<5	ND	1.21	145	6.9
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.45	<5	ND	1.20	150	7.0
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.50	<5	ND	0.69	133	7.6
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.55	<5	ND	0.75	124	7.5
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.40	<5	ND	0.82	114	7.4
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	北區雙十路一段113-2號	<1	0.75	<5	ND	1.05	90.4	7.5
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	武昌路128號	<1	0.55	<5	ND	0.85	116	7.5
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	臺中市北區精武路242號	<1	2	<5	ND	1.06	92.4	7.6
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.50	<5	ND	1.15	80.3	7.6
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.85	<5	ND	1.17	78.3	7.7
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.70	<5	ND	1.19	79.3	7.6
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.70	<5	ND	1.17	81.3	7.7
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.85	<5	ND	1.19	81.3	7.6
108年8月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.75	<5	ND	1.20	80.3	7.5
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.70	<5	ND	0.72	114	7.2
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.65	<5	ND	1.88	133	7.1
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.15	<5	ND	0.75	132	7.2
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.50	<5	ND	1.89	134	7.3
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.60	<5	ND	0.86	136	7.7
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.20	<5	ND	0.57	132	7.4
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.60	<5	ND	0.88	98	7.8

108年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.85	<5	ND	0.88	90.4	7.5
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	1.1	<5	ND	0.89	94.4	7.7
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.50	<5	ND	0.86	91.4	7.7
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.55	<5	ND	0.86	86.3	7.5
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	潭子區復興路二段89號	<1	0.50	<5	ND	0.87	92.4	7.7
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	臺中市豐原區豐東路189號	<1	0.45	<5	ND	0.87	93.4	7.7
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐原區育仁路72號	<1	0.30	<5	ND	0.86	92.4	7.7
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.55	<5	ND	0.87	93.4	7.5
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.45	<5	ND	0.89	95.4	7.6
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	和平區	東關路一段分校巷30號	<1	0.10	<5	ND	0.4	43.0	8.0
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	中正里中和街5段8號	<1	0.15	<5	ND	8.36	59.0	7.9
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	協成村華豐街193-1號	<1	0.15	<5	ND	8.38	58.0	7.5
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	復盛里華豐街327號	<1	0.20	<5	ND	8.34	57.0	7.7
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	新社區中和街4段98號	<1	0.20	<5	ND	8.36	58.0	7.7
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	新社區中正里中和街5段58號	<1	0.15	<5	ND	8.36	56.0	7.8
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.25	<5	ND	0.70	89.6	8.0
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.20	<5	ND	0.71	88.6	7.9
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	新仁路二段141號	<1	0.25	<5	ND	0.93	97.6	7.9
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.15	<5	ND	0.70	86.7	8.0
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.15	<5	ND	0.71	91.6	8.0
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.20	<5	ND	0.70	83.7	7.8
108年9月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	樹德路98之5號	<1	0.20	<5	ND	0.74	93.6	7.9
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中山路199號	<1	0.2	<5	ND	0.89	116	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中區光復路142-1號	<1	0.15	<5	ND	0.89	110	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.15	<5	ND	0.89	148	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.15	<5	ND	0.89	113	7.6
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	北區雙十路一段113-2號	<1	0.15	<5	ND	0.88	108	7.7

108年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	臺中市北區精武路242號	<1	0.15	<5	ND	0.87	112	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.15	<5	ND	0.9	112	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	西區中華路一段23號	<1	0.25	<5	ND	0.89	112	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.15	<5	ND	0.89	110	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.1	<5	ND	0.91	114	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.15	<5	ND	0.96	102	7.9
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.15	<5	ND	0.93	103	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.15	<5	ND	0.94	104	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.15	<5	ND	0.94	107	7.9
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.15	<5	ND	0.94	106	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.15	<5	ND	0.95	104	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	南區復興路三段302號	<1	0.15	<5	ND	0.97	102	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.15	<5	ND	0.97	105	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.1	<5	ND	0.63	129	7.7
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	東山路二段中興巷26號	<1	0.15	<5	ND	0.73	94.4	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.15	<5	ND	0.64	128	7.7
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	0.1	<5	ND	0.63	127	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.15	<5	ND	0.69	126	7.9
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	武昌路128號	<1	0.15	<5	ND	0.71	120	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.15	<5	ND	0.66	118	7.7
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	朝貴路78號	<1	0.15	<5	ND	0.9	122	7.9
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.15	<5	ND	0.71	114	7.9
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.15	<5	ND	0.70	117	7.7
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	永春路71號	<1	0.15	<5	ND	0.66	115	7.7
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.1	<5	ND	0.65	118	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	臺中市南屯區五權西路三段155號	<1	0.15	<5	ND	0.66	116	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.20	<5	ND	0.67	117	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.15	<5	ND	0.57	144	7.5

108年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.1	<5	ND	0.57	147	7.6
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.1	<5	ND	0.58	141	7.6
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	<1	0.1	<5	ND	0.57	145	7.6
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	義里村甲后路167號	<1	0.1	<5	ND	0.57	143	7.6
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.2	<5	ND	0.76	117	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.15	<5	ND	0.56	137	7.5
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	大明路190號	<1	0.05	<5	ND	1.59	173	7.7
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	烏日區溪南路二段349號	<1	0.05	<5	ND	1.59	171	7.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.2	<5	ND	0.75	109	7.7
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	臺中市烏日區大明路成豐巷101弄46號	<1	0.05	<5	ND	1.59	171	7.6
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	梧棲區	臺中市梧棲區中央路二段506之1號	<1	0.3	<5	ND	0.65	126	6.6
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	梧棲區	臺中市梧棲區四維路116號	<1	0.15	<5	ND	3.52	56	6.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.1	<5	ND	3.77	52	6.6
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	大街路75-2號	<1	0.1	<5	ND	3.85	48	6.7
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.1	<5	ND	3.74	47	6.6
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.3	<5	ND	0.66	131	6.6
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.15	<5	ND	3.54	54	6.7
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	清水區中山路257號	<1	0.15	<5	ND	3.58	48	6.6
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	清水區光華路145號	<1	0.1	<5	ND	3.69	60	6.7
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	清水區鰲峰路428號	<1	0.15	<5	ND	3.77	54	6.9
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	臺中市清水區西社路2之2號	<1	0.3	<5	ND	0.67	127	6.7
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	鰲峰路163-1號	<1	0.35	<5	ND	0.66	130	6.8
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.1	<5	ND	0.74	150	7.3
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.1	<5	ND	0.73	148	7.3
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.1	<5	ND	0.74	147	7.4
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.05	<5	ND	0.74	150	7.4
108年10月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.05	<5	ND	0.73	158	7.4

108年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中山路199號	<1	0.15	<5	ND	0.73	111	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中區光復路142-1號	<1	0.15	<5	ND	0.73	110	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.15	<5	ND	0.74	112	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.15	<5	ND	0.73	106	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.15	<5	ND	0.67	120	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	臺中市北區精武路242號	<1	0.65	<5	ND	0.75	111	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.15	<5	ND	0.71	112	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	西區中華路一段23號	<1	0.20	<5	ND	0.72	108	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.15	<5	ND	0.33	110	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.10	<5	ND	0.72	109	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.15	<5	ND	0.75	104	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.15	<5	ND	0.77	102	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.15	<5	ND	0.76	110	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.10	<5	ND	0.75	130	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	南區復興路三段302號	<1	0.15	<5	ND	0.75	108	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.15	<5	ND	0.76	106	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.10	<5	ND	0.78	104	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.15	<5	ND	0.76	102	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.25	<5	ND	0.74	102	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.15	<5	ND	0.76	108	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	潭子區復興路二段89號	<1	0.15	<5	ND	0.76	104	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	臺中市豐原區豐東路189號	<1	0.15	<5	ND	0.75	104	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐原區育仁路72號	<1	0.15	<5	ND	0.78	106	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.20	<5	ND	0.76	106	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.20	<5	ND	0.78	103	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	大里區東明路292號	<1	0.15	<5	ND	0.76	103	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.20	<5	ND	0.83	106	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.15	<5	ND	0.76	104	8.0

108年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	新仁路二段141號	<1	0.20	<5	ND	0.78	104	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.15	<5	ND	0.76	105	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.15	<5	ND	0.78	106	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.15	<5	ND	0.15	104	7.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	樹德路98之5號	<1	0.15	<5	ND	0.76	105	7.7
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路268巷8號	<1	0.15	<5	ND	2.78	80	7.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路282號	<1	0.1	<5	ND	1.33	108	7.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自治街19號	<1	0.10	<5	ND	0.49	130	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	沙田路二段600號	<1	0.15	<5	ND	0.50	129	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	中山路266-1號	<1	0.10	<5	ND	0.49	86	7.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	<1	0.15	<5	ND	1.45	95	7.7
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	台灣大道7段971號	<1	0.15	<5	ND	0.49	126	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	龍井區	工業區第三加壓站	<1	1.0	<5	ND	0.56	114	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	龍井區	鎮南路一段152號	<1	0.10	<5	ND	0.49	128	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	大雅路205號	<1	0.15	<5	ND	0.57	118	7.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.10	<5	ND	2.13	64	7.6
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.10	<5	ND	0.56	139	7.5
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.10	<5	ND	0.54	120	7.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	雅環路二段286號	<1	0.10	<5	ND	0.56	116	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	學府路434號	<1	0.15	<5	ND	0.55	114	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.10	<5	ND	0.54	117	7.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	庄前里神林路74號	<1	0.10	<5	ND	0.55	128	7.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.10	<5	ND	0.56	118	7.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	1.0	<5	ND	1.39	131	7.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	和平區	東關路一段分校巷30號	<1	0.10	<5	ND	0.39	29.1	8.1
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.05	<5	ND	1.48	114	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.10	<5	ND	3.78	149	7.1
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.10	<5	ND	3.79	136	7.3

108年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.10	<5	ND	3.81	120	7.3
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東勢區文化街360號	<1	0.10	<5	ND	3.81	139	7.3
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東關路五段415巷30號	<1	0.10	<5	ND	1.46	114	7.1
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	粵寧里豐勢路678號	<1	0.0	<5	ND	2.61	131	7.3
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.10	<5	ND	0.56	143	7.7
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.10	<5	ND	0.55	140	7.6
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.10	<5	ND	0.55	139	7.5
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.10	<5	ND	0.55	134	7.7
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.10	<5	ND	0.54	141	7.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.10	<5	ND	0.54	137	7.6
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.10	<5	ND	0.54	137	7.6
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.10	<5	ND	0.54	140	7.7
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	臺中市大甲區中山路二段508號	<1	0.10	<5	ND	0.55	135	7.7
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.10	<5	ND	0.55	142	7.6
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.15	<5	ND	0.67	117	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.20	<5	ND	0.58	132	7.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.15	<5	ND	1.78	166	8.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路493號	<1	0.15	<5	ND	1.79	168	6.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路565-8號	<1	0.15	<5	ND	1.77	172	6.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	<1	0.25	<5	ND	1.84	164	7.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路642-10號	<1	0.20	<5	ND	0.71	114	6.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	民生路141號	<1	0.10	<5	ND	2.45	147	7.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	光明街76號	<1	0.10	<5	ND	2.45	146	6.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	光復新村新生路57號	<1	0.20	<5	ND	1.81	170	6.9
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	成功路102巷12號	<1	0.10	<5	ND	2.40	142	6.8
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	成功路156號	<1	0.10	<5	ND	2.46	145	7.0
108年11月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.50	<5	ND	2.45	146	6.9